

会社API

[illegible]

会社情報登録API エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/clients/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼操作概要

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	会社登録APIがリクエストされました。
機能	会社管理
処理	登録

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ (必須)

パラメータ	説明	型	制限	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須
name	会社名 (※1)	文字列		○
name_kana	会社名カナ	文字列		
name_dsp	会社名略称 (※1)	文字列		※1
zip	郵便番号	文字列		
pref_id	都道府県	キー値	登録されている都道府県コードのみ	
address	住所	文字列		
latitude	緯度	浮動小数点		
longitude	経度	浮動小数点		
business_category_kbn	業種 (旧分類)	キー値	登録されている業種区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される	
middle_business_categories[]	業種詳細 (旧分類)	配列	登録されている業種詳細区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される	
jsic_detail_business_categories[]	業種 (細分類)	配列	登録されている業種 (細分類) IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される	
worker_number_kbn	従業員数	キー値	登録されている従業員数の区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される	
capital_kbn	資本金	キー値	登録されている資本金区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される	
ipo_kbn	上場区分	キー値	登録されている上場区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される	
sales_last_year	前年度売り上げ高	文字列		
main_tel	代表電話番号	文字列		
url	URL	文字列		
mail_domain	メールアドレスメイン	文字列		
user_id	営業担当ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ	
note	メモ	文字列		
name_sub	会社名 (第二言語)	文字列		
name_kana_sub	会社名カナ (第二言語)	文字列		
zip_sub	郵便番号 (第二言語)	文字列		
address_sub	住所 (第二言語)	文字列		
pref_sub	都道府県 (第二言語)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録	
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「-」を含めて13桁 (カンマは含めない)	
items[<item_id>]	カスタム項目(ユーザー選択)	キー値	存在するユーザーIDの値で指定 例) 123282	

※1 パラメータ「name」に値の指定がある場合、「name_dsp」は省略可能。

その場合、「name」に指定された値から法人格を除いた文字列で会社名略称を登録する。

▼レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	生成した会社のID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

{ id: 1234 }

エンドポイント	/rest_api/v1/items/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの型	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼操作概要

操作概要の項目	更新するコンテンツ
操作日時	リクエスト日時
ユーザID	リクエストしたユーザの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザのメールアドレス
操作内容	会社更新APIがリクエストされました。
結果	会社登録
処理	更新

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ (必須)

パラメータ	説明	型	制約	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制約	必須
id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	○
name	会社名 (※1)	文字列	ポットアップロードで入力した会社の場合更新しない	
name_kana	会社名カナ	文字列		
name_alip	会社名フリガナ (※1)	文字列		
zip	郵便番号	文字列	ポットアップロードで入力した会社の場合更新しない companyDetail_info_auto_update_flg 企業情報の自動更新設定が0(自動更新しない)の場合のみ登録される	
pref_id	都道府県	キー値	登録されている都道府県コードのみ ポットアップロードで入力した会社の場合更新しない companyDetail_info_auto_update_flg 企業情報の自動更新設定が0(自動更新しない)の場合のみ登録される	
address	住所	文字列	ポットアップロードで入力した会社の場合更新しない companyDetail_info_auto_update_flg 企業情報の自動更新設定が0(自動更新しない)の場合のみ登録される	
latitude	緯度	浮動小数点		
longitude	経度	浮動小数点		
business_category_kbn	業種 (区分種)	キー値	登録されている業種区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される	
middle_business_category[]	業種詳細 (区分種)	配列	登録されている業種詳細区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しない場合のみ登録される	
job_detail_business_category[]	業種 (細分類)	配列	登録されている業種 (細分類) IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しない場合のみ登録される	
worker_number_kbn	従業員数	キー値	登録されている従業員数の区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しない場合のみ登録される	
capital_kbn	資本金	キー値	登録されている資本金区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しない場合のみ登録される	
iso_kbn	上場区分	キー値	登録されている上場区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しない場合のみ登録される	
sales_start_year	販売開始年(上7桁)	文字列		
main_tel	代表電話番号	文字列		
url	URL	文字列		
mail_domain	メールアドレスドメイン	文字列		
user_id	更新前所属ユーザID	キー値	登録されているユーザIDのみ	
note	メモ	文字列		
name_sub	会社名 (第二登録)	文字列		
name_kana_sub	会社名カナ (第二登録)	文字列		
zip_sub	郵便番号 (第二登録)	文字列		
address_sub	住所 (第二登録)	文字列		
pref_sub	都道府県 (第二登録)	文字列		
grand_flg	企業情報付与	真偽値		
Item[<Item_id>]	カスタム属性(テキストフィールド)	文字列		
Item[<Item_id>]	カスタム属性(テキストエリア)	文字列		
Item[<Item_id>]	カスタム属性(日付)	文字列	文字列として登録	
Item[<Item_id>]	カスタム属性(ラジオボタン)	キー値	カスタム属性管理で登録されている選択値の値 選択値に存在する値のみ登録される	
Item[<Item_id>]	カスタム属性(リストボックス)	キー値	カスタム属性管理で登録されている選択値の値 選択値に存在する値のみ登録される	
Item[<Item_id>[]]	カスタム属性(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム属性管理で登録されている選択値の値 選択値に存在する値のみ登録される	
Item[<Item_id>]	カスタム属性(数値)	数値	「」を始めて1桁 (カンマは使えない)	
Item[<Item_id>]	カスタム属性(ユーザID選択)	キー値	存在するユーザIDの値で指定 例) 123456	

※1 条件により、パラメータ (name) の値を元にして会社名略称を自動的に更新する。

▼レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	更新した会社のID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの説明

▼レスポンスサンプル(正常)

[16 1234]

会社情報削除API エンドポイントインタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/clients/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	会社削除APIがリクエストされました。
機能	会社管理
処理	削除

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ（必須）

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須
id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	○

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	削除した会社のID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル（正常）

{ id: 1234 }

会社API エラーメッセージ

パラメータ	説明	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
		登録	更新	削除		
id	ID		○	○	操作権限がないとき	権限がありません。 ※エンドポイントに応じて操作の表記(更新・削除など)が変わる
id	ID		○	○	値が空白のとき	IDを指定してください。
id	ID		○	○	存在しないIDのとき	会社は存在しません。
id	ID			○	以下情報が続いている場合 (名刺、リード、報告、商談、タスク)	使用中のため削除できません。
name	会社名	○	○		値が空白のとき	会社名を入力してください。
name	会社名	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	会社名は255文字以内で入力してください。
name_sub	会社名（第二言語）	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	会社名（第二言語）は255文字以内で入力してください。
name_kana	会社名（カナ）	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	会社名カナは255文字以内で入力してください。
name_kana_sub	会社名カナ（第二言語）	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	会社名カナ（第二言語）は255文字以内で入力してください。
name_disp	会社名略称	○	○		値が空白のとき、または「会社名略称」の指定がなく、「会社名」に法人格のみが指定されたとき	会社名略称を入力してください。
name_disp	会社名略称	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	会社名略称は255文字以内で入力してください。
zip	郵便番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	郵便番号は100文字以内で入力してください。
zip_sub	郵便番号（第二言語）	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	郵便番号（第二言語）は50文字以内で入力してください。
pref_id	都道府県	○	○		項目以外の値のとき	都道府県コードは不正な値です。
pref_sub	都道府県（第二言語）	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	都道府県（第二言語）は100文字以内で入力してください。
address	住所	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	住所は255文字以内で入力してください。
address_sub	住所（第二言語）	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	住所（第二言語）は255文字以内で入力してください。
latitude	緯度	○	○		値が次の桁数を超えたとき整数3桁、小数14桁	緯度は不正な値です。
longitude	経度	○	○		値が次の桁数を超えたとき整数3桁、小数14桁	経度は不正な値です。
business_category_kbn	業種（旧分類）	○	○		選択肢の値以外が指定された場合 (掲載登録の場合、一つでも不正な値がある場合はエラーとする)	業種（旧分類）は不正な値です。
middle_business_categories[]	業種詳細（旧分類）	○	○		選択肢の値以外が指定された場合 (掲載登録の場合、一つでも不正な値がある場合はエラーとする)	業種詳細（旧分類）は不正な値です。
jsic_detail_business_categories[]	業種	○	○		選択肢の値以外が指定された場合 (掲載登録の場合、一つでも不正な値がある場合はエラーとする)	業種は不正な値です。
worker_number_kbn	従業員数	○	○		項目以外の値のとき	従業員数IDは不正な値です。
capital_kbn	資本金	○	○		項目以外の値のとき	資本金IDは不正な値です。
ipo_kbn	上場区分	○	○		項目以外の値のとき	上場区分IDは不正な値です。
sales_last_year	前年度売り上げ高	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	前年度売り上げ高は255文字以内で入力してください。
main_tel	代表電話番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	代表電話番号は100文字以内で入力してください。
url	URL	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	URLは255文字以内で入力してください。
mail_domain	メールアドレスメイン	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	メールアドレスメインは255文字以内で入力してください。
user_id	営業担当ユーザーID	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	営業担当ユーザーIDは不正な値です。
note	メモ	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	メモは5000文字以内で入力してください。
grant_flg	企業情報付与			○	項目以外の値のとき	企業情報付与は不正な値です。
items[<item_id>]（テキスト）	カスタム項目（テキストフィールド）	○	○		3001文字以上入力	《項目名》は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（テキストエリア）	カスタム項目（テキストエリア）	○	○		5001文字以上入力	《項目名》は5000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（日付）	カスタム項目（日付）	○	○		存在しない日付の場合	《項目名》は不正な値です。
items[<item_id>]（ラジオボタン）	カスタム項目（ラジオボタン）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	《項目名》は不正な値です。
items[<item_id>]（リストボックス）	カスタム項目（リストボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	《項目名》は不正な値です。
items[<item_id>][]（チェックボックス）	カスタム項目（チェックボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	《項目名》は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	カスタム項目（数値）	○	○		値が整数以外のとき	《項目名》は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	カスタム項目（数値）	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	《項目名》は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]（数値）	カスタム項目（数値）	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	《項目名》は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]（ユーザー選択）	カスタム項目（ユーザー選択）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	《項目名》は不正な値です。
items[<item_id>]	カスタム項目	○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・機能済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID	カスタム項目IDは不正です。（不正なID：{不正なID カンマ区切り}）
items[<item_id>]（ファイル添付）		○	○		ファイルアップロード機能設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。

※カスタム項目で配列型のものは選択肢の数そのまま上欄数になる