

エンドポイント	/vst_api/v1/users/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種別	URLエンコード (UTF-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作環境

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	ログイン時刻
ユーザー名	ログインしたユーザーの名前
メールアドレス	ログインしたユーザーのメールアドレス
操作内容	ユーザーが選択したログイン先を記録した。
権限	ユーザー管理
処理	更新

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	範囲	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 空白	○

[illegible]

▼ レスポンズ

サービス名	型	説明
id	数値	更新したユーザーのID
status	バットル	バトルステータスがある場合、そのステータスの値

●レスポンスサンプル(基質)

[lat: 1.2304]

ユーザーAPI 削除系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/users/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種類	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	ユーザー削除APIがリクエストされました。
機能	ユーザー管理
処理	削除

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

パラメータ	説明	型	制限	必須
id	ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ	○

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	削除したユーザーのID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(正常)

{ id: 1234 }
