

名刺API

[illegible]

名刺API 登録系エンドポイント インタフェース

| | |
|----------|---|
| エンドポイント | /rest_api/v1/business_cards/create |
| HTTPメソッド | POST |
| HTTPヘッダー | Content-Type: application/x-www-form-urlencoded |
| パラメータの種 | URLエンコード (utf-8) を行う |
| レスポンス | JSON |

| | |
|---------|---------------------|
| ▼操作概要 | |
| 操作概要の項目 | 登録するログ内容 |
| 操作日時 | リクエスト日時 |
| ユーザー名 | リクエストしたユーザーの名前 |
| メールアドレス | リクエストしたユーザーのメールアドレス |
| 操作内容 | 名刺登録APIがリクエストされました。 |
| 機能 | 名刺管理 |
| 処理 | 登録 |

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

| パラメータ | 説明 | 型 | 制限 | 必須 | 例 |
|---------|-------|-----|------------|----|--------------------------------------|
| api_key | APIキー | 文字列 | 半角英数字 + 記号 | ○ | 046d248c-f2e3-4cd0-8300-66877cd64ecd |

| パラメータ | 説明 | 型 | 制限 | 必須 | 例 |
|--------------------|------------------|---------|--|------|------------|
| client_id | 会社ID | キー値 | 登録されている会社のIDのみ | ○ | 1234 |
| organization_id | 部署ID | キー値 | 登録されている部署のIDのみ | | |
| family_name | 姓 | 文字列 | | ○ | |
| first_name | 名 | 文字列 | | | |
| family_name_kana | 姓(カナ) | 文字列 | | | |
| first_name_kana | 名(カナ) | 文字列 | | | |
| tel | 電話番号 | 文字列 | | | |
| extension | 内線番号 | 数値 | | | |
| fax | FAX | 文字列 | | | |
| email | メールアドレス | 文字列 | | | |
| mobile_tel | 携帯電話番号 | 文字列 | | | |
| mobile_email | 携帯メールアドレス | 文字列 | | | |
| zip | 郵便番号 | 文字列 | | | |
| pref_id | 都道府県ID | キー値 | 登録されている都道府県コードのみ | | |
| address | 住所 | 文字列 | | | |
| url | URL | 文字列 | | | |
| latitude | 緯度 | 浮動小数点数 | | | |
| longitude | 経度 | 浮動小数点数 | | | |
| lead_source_kbn_id | リードソース | キー値 | 登録されているリードソースIDのみ | | |
| lead_source | リードソース詳細 | 文字列 | | | |
| status | ステータス | キー値 | 登録されているステータスのみ | ○ | |
| open_status | 公開ステータス | キー値 | 登録されている公開ステータスのみ | ○ | |
| owner_user_id | 名刺所有者ユーザーID | キー値 | 登録されているユーザーのIDのみ | | |
| owner_user | その他の名刺所有者 | 文字列 | | | |
| trade_on | 名刺交換日 | 文字列 | | | |
| tag_id[s] | タグ | キー値(配列) | | | |
| note | メモ | 文字列 | | | |
| post | 投稿 | 文字列 | | | |
| direct_note | 手書きメモ | 文字列 | | | |
| items[<item_id>] | | 文字列 | | | カスタムテキスト |
| items[<item_id>] | カスタム項目(テキストエリア) | 文字列 | | | カスタムバグラフ |
| items[<item_id>] | カスタム項目(日付) | 文字列 | 文字列として登録 | | 2018/03/01 |
| items[<item_id>] | カスタム項目(ラジオボタン) | キー値 | カスタム項目管理で登録されている選択数の値 選択数に存在する項目のみ登録される | 1 | |
| items[<item_id>] | カスタム項目(リストボックス) | キー値 | カスタム項目管理で登録されている選択数の値 選択数に存在する項目のみ登録される | 2 | |
| items[<item_id>[]] | カスタム項目(チェックボックス) | キー値(配列) | カスタム項目管理で登録されている選択数の値 選択数に存在する項目のみ登録される | 3 | |
| items[<item_id>] | カスタム項目(数値) | 数値 | 「」を含めて1桁 (カンマは含めない) | -666 | |

▼レスポンス

| キー名 | 型 | フォーマット | 例 | 説明 |
|--------|------|--------|-----|--------------------------|
| id | 数値 | | 123 | 生成したタスクのID |
| errors | ハッシュ | | | バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細 |

▼レスポンスサンプル(正常)

| |
|--------------|
| { id: 1234 } |
|--------------|

名刺API 更新系エンドポイントインタフェース

| | |
|----------|---|
| エンドポイント | /rest_api/v1/business_cards/update |
| HTTPメソッド | POST |
| HTTPヘッダー | Content-Type: application/x-www-form-urlencoded |
| パラメータの種 | URLエンコード (utf-8) を行う |
| レスポンス | JSON |

▼ 操作概要

| 操作概要の項目 | 登録するログ内容 |
|---------|---------------------|
| 操作日時 | リクエスト日時 |
| ユーザー名 | リクエストしたユーザーの名前 |
| メールアドレス | リクエストしたユーザーのメールアドレス |
| 操作内容 | 名刺更新APIがリクエストされました。 |
| 機能 | 名刺管理 |
| 処理 | 更新 |

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

| パラメータ | 説明 | 型 | 制限 | 必須 | 例 |
|---------|-------|-----|------------|----|-------------------------------------|
| api_key | APIキー | 文字列 | 半角英数字 + 記号 | ○ | 046d248c-f2e3-4cd8-b300-6687ad64ecd |

| パラメータ | 説明 | 型 | 制限 | 必須 | 例 |
|--------------------|------------------|---------|--|----|------------|
| id | 名刺ID | キー値 | 登録されている名刺のIDのみ | ○ | 1 |
| client_id | 会社ID | キー値 | 登録されている会社のIDのみ | ○ | 1234 |
| organization_id | 部署ID | キー値 | 登録されている部署のIDのみ | | |
| family_name | 姓 | 文字列 | | | |
| first_name | 名 | 文字列 | | | |
| family_name_kana | 姓(カナ) | 文字列 | | | |
| first_name_kana | 名(カナ) | 文字列 | | | |
| tel | 電話番号 | 文字列 | | | |
| extension | 内線番号 | 数値 | | | |
| fax | FAX | 文字列 | | | |
| email | メールアドレス | 文字列 | | | |
| mobile_tel | 携帯電話番号 | 文字列 | | | |
| mobile_email | 携帯メールアドレス | 文字列 | | | |
| zip | 郵便番号 | 文字列 | | | |
| pref_id | 都道府県ID | キー値 | 登録されている都道府県コードのみ | | |
| address | 住所 | 文字列 | | | |
| url | URL | 文字列 | | | |
| latitude | 緯度 | 浮動小数点数 | | | |
| longitude | 経度 | 浮動小数点数 | | | |
| lead_source_kbn_id | リードソース | キー値 | 登録されているリードソースIDのみ | | |
| lead_source | リードソース詳細 | 文字列 | | | |
| status | ステータス | キー値 | 登録されているステータスのみ | | |
| open_status | 公開ステータス | キー値 | 登録されている公開ステータスのみ | | |
| owner_user_id | 名刺所有権ユーザーID | キー値 | 登録されているユーザーのIDのみ | | |
| owner_user | その他の名刺所有権 | 文字列 | | | |
| trade_on | 名刺交換日 | 文字列 | | | |
| tag_ids[] | タグ | キー値(配列) | | | |
| note | メモ | 文字列 | | | |
| post | 投稿 | 文字列 | | | |
| direct_note | 手書きメモ | 文字列 | | | |
| items[<item_id>] | | 文字列 | | | カスタムデキスト |
| items[<item_id>] | カスタム項目(デキストエリア) | 文字列 | | | カスタムバクラフ |
| items[<item_id>] | カスタム項目(日付) | 文字列 | 文字列として登録 | | 2018/03/01 |
| items[<item_id>] | カスタム項目(ラジオボタン) | キー値 | カスタム項目管理で登録されている選択状態の値 選択状態に存在する項目のみ登録される | | 1 |
| items[<item_id>] | カスタム項目(リストボックス) | キー値 | カスタム項目管理で登録されている選択状態の値 選択状態に存在する項目のみ登録される | | 2 |
| items[<item_id>][] | カスタム項目(チェックボックス) | キー値(配列) | カスタム項目管理で登録されている選択状態の値 選択状態に存在する項目のみ登録される | | 3 |
| items[<item_id>] | カスタム項目(数値) | 数値 | 「-」を含めて1桁 (カンマは含めない) | | -666 |

▼ レスポンス

| キー名 | 型 | フォーマット | 例 | 説明 |
|--------|------|--------|-----|--------------------------|
| id | 数値 | | 123 | 生成したタスクのID |
| errors | ハッシュ | | | バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細 |

▼ レスポンスサンプル(正常)

| |
|--------------|
| [id: 1234] |
|--------------|

名刺API 削除系エンドポイント インタフェース

| | |
|----------|---|
| エンドポイント | /rest_api/v1/business_cards/delete |
| HTTPメソッド | POST |
| HTTPヘッダー | Content-Type: application/x-www-form-urlencoded |
| パラメータの種 | URLエンコード (utf-8) を行う |
| レスポンス | JSON |

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

| パラメータ | 説明 | 型 | フォーマット | 必須 | 例 |
|---------|-------|-----|------------|----|--------------------------------------|
| api_key | APIキー | 文字列 | 半角英数字 + 記号 | ○ | 046d248c-f2e3-4cd0-8300-66877ed64ecd |

▼ レスポンス

| キー名 | 型 | フォーマット | 例 | 説明 |
|--------|------|--------|-----|--------------------------|
| id | 数値 | | 123 | 削除した名刺のID |
| errors | ハッシュ | | | バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細 |

▼レスポンスサンプル(正常)

[{ id: 1234 }]

▼操作履歴

| 操作履歴の項目 | 登録するログ内容 |
|---------|---------------------|
| 操作日時 | リクエスト日時 |
| ユーザー名 | リクエストしたユーザーの名前 |
| メールアドレス | リクエストしたユーザーのメールアドレス |
| 操作内容 | 名刺削除APIがリクエストされました。 |
| 機能 | 名刺管理 |
| 処理 | 削除 |

名刺API エラーメッセージ

| パラメータ | 説明 | エンドポイント | | | コンテキスト | メッセージ |
|-------------------------------|-------------|---------|----|----|--|--------------------------------------|
| | | 登録 | 更新 | 削除 | | |
| id | | | ○ | ○ | 値が設定されていないとき | IDを指定してください。 |
| id | | | ○ | ○ | 存在しないIDが指定されているとき | 名刺は存在しません。 |
| client_id | | ○ | ○ | | 値が設定されていないとき | 会社IDを指定してください。 |
| client_id | | ○ | ○ | | 存在しない会社IDが指定されているとき | 会社IDは不正な値です。 |
| organization_id | | ○ | ○ | | 存在しない部署IDが指定されているとき | 部署IDは不正な値です。 |
| organization_id | | | ○ | | 名刺に「部署」が設定されている状態で「部署」が所属しない会社に変更しようとしたとき | 部署IDは不正な値です。 |
| post | 役職 | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | 役職は255文字以内で入力してください。 |
| family_name | 姓 | ○ | ○ | | 値が空白のとき | 姓を入力してください。 |
| family_name | 姓 | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | 姓は100文字以内で入力してください。 |
| first_name | 名 | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | 名は100文字以内で入力してください。 |
| family_name_kana | 姓(カナ) | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | 姓(カナ)は100文字以内で入力してください。 |
| first_name_kana | 名(カナ) | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | 名(カナ)は100文字以内で入力してください。 |
| tel | 電話番号 | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | 電話番号は100文字以内で入力してください。 |
| extension | 内線番号 | ○ | ○ | | 値が数値以外のとき | 内線番号は数値で入力してください。 |
| extension | 内線番号 | ○ | ○ | | 値が整数以外のとき(少数点含む数値) | 内線番号は整数で入力してください。 |
| extension | 内線番号 | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | 内線番号は8文字以内で入力してください。 |
| fax | FAX | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | FAXは100文字以内で入力してください。 |
| email | メールアドレス | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | メールアドレスは200文字以内で入力してください。 |
| | メールアドレス | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | メールアドレスは255文字以内で入力してください。 |
| tel | 携帯電話番号 | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | 携帯電話番号は100文字以内で入力してください。 |
| mobile_email | 携帯メールアドレス | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | 携帯メールアドレスは100文字以内で入力してください。 |
| zip | 郵便番号 | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | 郵便番号は50文字以内で入力してください。 |
| pref_id | 都道府県 | ○ | ○ | | 項目以外の値のとき | 都道府県コードは不正な値です。 |
| address | 住所 | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | 住所は255文字以内で入力してください。 |
| url | URL | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | URLは255文字以内で入力してください。 |
| latitude | 緯度 | ○ | ○ | | 値が次の桁数を超えたとき 整数3桁、小数14桁 | 緯度は不正な値です。 |
| longitude | 経度 | ○ | ○ | | 値が次の桁数を超えたとき 整数3桁、小数14桁 | 経度は不正な値です。 |
| lead_source_kbn_id | リードソース | ○ | ○ | | 存在しないリードソースのとき | リードソースIDは不正な値です。 |
| lead_source | リードソース詳細 | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | リードソース詳細は3000文字以内で入力してください。 |
| status | ステータス | ○ | ○ | | 値が空白のとき | ステータスを入力してください。 |
| status | ステータス | ○ | ○ | | 項目以外の値のとき | ステータスは不正な値です。 |
| open_status | 公開ステータス | ○ | ○ | | 値が空白のとき | 公開ステータスを入力してください。 |
| open_status | 公開ステータス | ○ | ○ | | 項目以外の値のとき | 公開ステータスは不正な値です。 |
| open_status | 公開ステータス | ○ | ○ | | ログインユーザーの「名刺非公開」が無効かつ「非公開（自分のみ）」の場合 | 公開ステータスを「非公開（自分のみ）」に設定する権限がありません。 |
| owner_user_id | 名刺所有者ユーザーID | ○ | ○ | | 存在しないユーザーIDのとき | 名刺所有者IDは不正な値です。 |
| owner_user | その他の名刺所有者 | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | 所有者は255文字以内で入力してください。 |
| trade_on | 名刺交換日 | ○ | ○ | | 値が日付以外のとき | 名刺交換日は不正な値です。 |
| tag_ids[] | タグ | ○ | ○ | | 存在しないタグIDのとき | タグIDは不正な値です。 |
| note | メモ | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | メモは5000文字以内で入力してください。 |
| direct_note | 手書きメモ | ○ | ○ | | 値の文字数が制限を超えたとき | 手書きメモは5000文字以内で入力してください。 |
| items[<item_id>] (テキスト) | | ○ | ○ | | 3001文字以上入力 | {項目名}は3000文字以内で入力してください。 |
| items[<item_id>] (テキストエリア) | | ○ | ○ | | 5001文字以上入力 | {項目名}は5000文字以内で入力してください。 |
| items[<item_id>] (日付) | | ○ | ○ | | 存在しない日付の場合 | {項目名}は不正な値です。 |
| items[<item_id>] (ラジオボタン) | | ○ | ○ | | 存在しないIDが指定されているとき | {項目名}は不正な値です。 |
| items[<item_id>] (リストボックス) | | ○ | ○ | | 存在しないIDが指定されているとき | {項目名}は不正な値です。 |
| items[<item_id>[]] (チェックボックス) | | ○ | ○ | | 存在しないIDが指定されているとき | {項目名}は不正な値です。 |
| items[<item_id>] (数値) | | ○ | ○ | | 値が整数以外のとき | {項目名}は不正な値です。 |
| items[<item_id>] (数値) | | ○ | ○ | | 値の文字数が制限をこえたとき | {項目名}は13桁以下で入力してください。 |
| items[<item_id>] (ファイル添付) | | ○ | ○ | | ファイルアップロード権別設定で指定されている拡張子の場合 | 許可されていない拡張子のファイルが選択されています。 |
| items[<item_id>] | | ○ | ○ | | <item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID | カスタム項目IDは不正です。（不正なID：{不正なID カンマ区切り}） |