

API拡張 報告

更新日	更新内容
2018/2/24	新規作成
2019/7/31	フォーマット修正 「参照」シート レスポンス追加
2019/9/27	フォーマット修正
2019/12/26	フォーマット修正
2019/12/26	シート「参照」 ・以下のレスポンスの型を修正 daily_reports[][accompany_user_names]: 社内同僚者 修正前: string 修正後: 配列(string)
2020/8/1	フォーマット修正
2020/8/1	シート「参照」 ・以下のリクエストパラメータの例を修正 page[display_number]: 1ページの取得件数 修正前: 30 (デフォルト: 20 ,最大値: 100) 修正後: 30 (デフォルト: 20 ,最大値: 1000)
2020/8/31	フォーマット修正
2020/8/31	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名: items[<item_id>] ・以下のエラーメッセージの文言を修正 next_support_kbn_ids[] 修正前: 次回対応IDは不正な値です。 修正後: 次回対応は不正な値です。
2020/12/24	フォーマット修正
2021/4/22	フォーマット修正
2021/4/22	シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加 activity_content_id: 作業内容 (アクション) ID ・レスポンスを新規追加 daily_reports[][activity_content_id]: 作業内容 (アクション) ・order[key] ソートに使用できる項目を新規追加 activity_content_id: 作業内容 (アクション)
2021/4/22	シート「登録」 ・リクエストパラメータを新規追加 notification_permit_flg: 通知許可フラグ activity_content_id: 作業内容 (アクション) ID シート「更新」 ・リクエストパラメータを新規追加 notification_permit_flg: 通知許可フラグ activity_content_id: 作業内容 (アクション) ID
2021/4/22	シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを新規追加 パラメータ名: activity_content_id
2021/12/18	シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを新規追加 パラメータ名: items[<item_id>] (ファイル添付) パラメータ名: open_status: 確認中
2022/2/4	シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを修正 budget: 値の文字数が制限をこえたとき 修正前: 予算金額は9文字以内で入力してください。 修正後: 予算金額は13文字以内で入力してください。
2022/4/1	シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを修正 role_ids[]: 存在しないグループを指定したとき 修正前: 公開範囲グループは不正な値です。 修正後: 権限グループは不正な値です。 role_ids[]: 公開ステータスの範囲外の権限グループを指定したとき 修正前: 公開範囲グループは不正な値です。 修正後: 権限グループは不正な値です。
2022/7/8	シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを修正 description: 値の文字数が制限をこえたとき 修正前: 対応内容は3000文字以内で入力してください。 修正後: 対応内容は5000文字以内で入力してください。 superior_comment: 値の文字数が制限をこえたとき 修正前: 上長コメントは3000文字以内で入力してください。 修正後: 上長コメントは5000文字以内で入力してください。
2022/7/8	シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを修正 note1: 値の文字数が制限をこえたとき 修正前: コメントは3000文字以内で入力してください。 修正後: コメントは5000文字以内で入力してください。 items[<item_id>] (テキストエリア): 5001文字以上入力 修正前: {項目名}は3000文字以内で入力してください。 修正後: {項目名}は5000文字以内で入力してください。

報告API 登録系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/daily_reports/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	報告登録APIがリクエストされました。
機能	報告管理
処理	登録

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ		型	制限	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-f2e3-4c30-b6877ed64ecd
notification_permit_flg	通知許可フラグ	真偽値	[true] 通知許可 [false] 通知を許可しない ※春帰または、値が未入力または、不正な値の場合は通知を許可しない <ul style="list-style-type: none">削除する通知登録通知確認有通知		true

パラメータ		型	制限	必須	例
name	題名	文字列		○	展示会に関する報告
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ		1234
lead_ids[]	相手先担当者のID(リード)	キー値(配列)	登録されている会社のIDのみ		222
visit_on_date	対応日時 開始	日付	文字列を指定した場合は「空」で登録		2018/03/01
end_visit_on_date	対応日時 終了	日付	文字列を指定した場合は「空」で登録		2018/03/31
main_product_type_id	主な商材ID	キー値	「主な商材」の選択数に存在するIDのみ		3
orders_date_on	商談の受注予定日	日付	文字列を指定した場合は「空」で登録		2018/03/31
superior_confirmation_flg	上長確認	真偽値	0 or 1		1
user_id	営業担当ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ	○	456
campaign_id	キャンペーンID	キー値	登録されているキャンペーンのIDのみ		
display_template_id	表示テンプレートID	キー値	登録されている表示テンプレートのIDのみ		
accompany_user_ids[]	社内関係者ユーザーID	キー値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		123
open_status	公開範囲ID	キー値	以下のいずれかのグループのIDのみ 全体に公開 営業担当者が所属している権限グループに公開 営業担当者と権限グループを指定して公開 営業担当者のみ		2
role_ids[]	公開範囲グループ	キー値(配列)			
deal_ids[]	該当する商談ID	キー値(配列)	登録されている商談のIDのみ		222
budget	予算金額	数値	「-」を含めて13桁 (「.」は含めない)		-10000 10000 100,000
chance_kbn_id	受注確度ID	数値	選択数として存在するIDのみ		2
next_appointment_on	次回対応日	日付	文字列を指定した場合は「空」で登録		2018/03/01
next_accompany_flg	次回上長同行	真偽値	0 or 1		0
next_support_kbn_ids[]	次回対応ID	配列	選択数として存在するIDのみ		1
description	対応内容	文字列			新規関係構築を主に行いました
superior_comment	上長コメント	文字列			次回からxxxを忘れよう
note1	コメント	文字列			お疲れ様でした
mail_user_ids[]	メール通知先ユーザーID	キー値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		135
confirmation_user_ids[]	確認者ユーザーID	キー値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		246
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列			カスタムテキスト
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列			カスタムバラグラフ
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録		2018/03/01
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択数のIDのみ 選択数に存在する項目のみ登録される		1
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択数のIDのみ 選択数に存在する項目のみ登録される		2
items[<item_id>][]]	カスタム項目(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択数のIDのみ 選択数に存在する項目のみ登録される		3
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「-」を含めて13桁 (カンマは含めない)		-666
activity_content_id	作業内容 (アクション) ID	数値	登録されている作業内容 (アクション) IDのみ		1

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	生成した報告のID
errors	ハッシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(正常)

{ id: 1234 }

報告API 更新系エンドポイントインタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/daily_reports/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータ名値	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼操作確認	
操作確認の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	報告更新APIがリクエストされました。
機能	報告管理
処理	更新

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ		型	フォーマット	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-02e3-4cd0-8300-66877cd64ecd
notification_permit_flg	通知許可フラグ	真偽値	「true」 通知許可 「false」 通知を許可しない ※後者は、値が未入力または、不正な値の場合は通知を許可しない ・ 削除する通知 ・ 更新通知 ・ 確認済通知		true

パラメータ		型	制限	必須	例
id	報告のID	キー値		○	1
name	題名	文字列			展示会に関する報告
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ		1234
lead_id[]	相手先担当情報ID(リード)	キー値(配列)	登録されている会社のIDのみ		222
visit_on_date	対応日時 開始	日付	yyyy/MM/dd		2018/03/01
end_visit_on_date	対応日時 終了	日付	yyyy/MM/dd		2018/03/31
main_product_type_id	主な商材	キー値	「主な商材」の選択時に存在するIDのみ		3
orders_date_on	商談の予定予定日	日付	yyyy/MM/dd		2018/03/31
superior_confirmation_flg	上長確認	真偽値	0 or 1		1
campaign_id	キャンペーンID	キー値	登録されているキャンペーンのIDのみ		
display_template_id	表示テンプレートID	キー値	登録されている表示テンプレートのIDのみ		
user_id	報告担当ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ		456
accompany_user_id[]	社内関係者ユーザーID	キー値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		123
open_status	公開範囲	キー値	以下のいずれかのグループのID 全社に公開 営業担当者が所属している権限グループに公開 営業担当者と権限グループを指定して公開 営業担当者のみ		2
role_id[]	公開範囲グループ	キー値(配列)			
deal_id[]	該当する商談ID	キー値(配列)	登録されている商談のIDのみ		222
budget	予算金額	数値	「-」を含めて13桁 (「.」は含めない)		-10000 10000 100,000
chance_kbn_id	受注機会	数値	選択数として存在するIDのみ		2
next_appointment_on	次回対応日	日付	yyyy/MM/dd		2018/03/01
next_accompany_flg	次回上長同行	真偽値	0 or 1		0
next_support_kbn_id[]	次回対応	配列	選択数として存在するIDのみ		1
description	対応内容	文字列			新規関係構築を主に行いました
superior_comment	上長コメント	文字列			次回からxxxを気をつけよう
note1	コメント	文字列			お疲れ様でした
mail_user_id[]	メール通知先ユーザーID	キー値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		135
confirmation_user_id[]	確認者ユーザーID	キー値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		246
item[] <item_id>	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列			カスタムテキスト
item[] <item_id>	カスタム項目(テキストエリア)	文字列			カスタムパラグラフ
item[] <item_id>	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録		2018/03/01
item[] <item_id>	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択時のIDのみ 選択時に存在する項目のみ登録される		1
item[] <item_id>	カスタム項目(管理で登録されている選択時のIDのみ 選択時に存在する項目のみ登録される	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択時のIDのみ 選択時に存在する項目のみ登録される		2
item[] <item_id> []	カスタム項目(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択時のIDのみ 選択時に存在する項目のみ登録される		3
item[] <item_id>	カスタム項目(数値)	数値	「-」を含めて13桁 (カンマは含めない)		-666
activity_content_id	作業内容 (アクション) ID	数値	登録されている作業内容 (アクション) IDのみ		2

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	更新した報告のID
errors	バリエーション			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル (正例)

{ id: 1234 }
{ errors: ["相手先担当ID(リード)は不正な値です。"] }

報告API 削除系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_ap/v1/daily_reports/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種類	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作履歴	
操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	報告削除APIがリクエストされました。
機能	報告管理
処理	削除

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ					
パラメータ		型	制限	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-f2e3-4cd0-8300-66877ed64ecd
パラメータ		型	制限	必須	例
id	報告ID	キー値	登録されている報告のIDのみ	○	1234

▼ レスポンス				
キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	削除した報告のID
errors	ハッシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル
{ id: 1234 }

報告API エラーメッセージ

パラメータ	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
	登録	更新	削除		
id		○	○	値が設定されていないとき	IDを指定してください。
id		○	○	指定されたIDが存在しないとき	報告はしません。
id		○	○	システム権限による操作権限が無い場合	権限がありません。
name	○	○		値が設定されていないとき	題名を入力してください。
name	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	題名は255文字以内で入力してください。
client_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	会社IDは不正な値です。
lead_id<]	○	○		存在しないIDが指定されているとき	相手先担当者ID(リード)は不正な値です。
visit_on_date	○	○		「対応日時 開始」が未入力、かつ「対応日時 終了」が入力されている場合	対応日時 開始を入力してください。
end_visit_on_date	○	○		「対応日時 開始」と「対応日時 終了」を比較し、同一または「対応日時 終了」の方が前の時刻の場合	対応日時 終了には対応日時 開始よりも後の日時を入力してください。
main_product_type_id	○	○		存在しない商品IDのとき	主な商材IDは不正な値です。
user_id	○	○		値が設定されていないとき	営業担当者ユーザーIDを選択してください。
user_id	○	○		存在しないユーザーIDのとき	営業担当者ユーザーIDは不正な値です。
accompany_user_id<]	○	○		存在しないユーザーIDのとき	社内同僚者ユーザーIDは不正な値です。
accompany_user_id<]	○	○		100件より多くユーザーIDが指定されているとき	社内同僚者ユーザーIDは100件以内で入力してください。
open_status	○	○		指定以外の文字列のとき	公開範囲IDは不正な値です。
role_id<]	○	○		存在しないグループを指定したとき	権限グループは不正な値です。
role_id<]	○	○		公開ステータスの範囲外の権限グループを指定したとき	権限グループは不正な値です。
role_id<]	○	○		公開範囲が「営業担当者+権限グループを指定して公開」以外の場合に、公開範囲IDを指定したとき	公開範囲IDが「営業担当者+権限グループを指定して公開」以外の時は権限グループを登録出来ません。
deal_id<]	○	○		存在しないIDが指定されているとき	該当する商設IDは不正な値です。
budget	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	予算金額は13文字以内で入力してください。
budget	○	○		バース後の値が数値変換できないとき	予算金額は数値で入力してください。
budget	○	○		値に小数点以下の数値があるとき	予算金額は整数で入力してください。
chance_kbn_id	○	○		指定以外の文字列のとき	受注確度IDは不正な値です。
display_template_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	表示テンプレートIDは不正な値です。
campaign_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	キャンペーンIDは不正な値です。
next_support_kbn_id<]	○	○		指定以外の文字列のとき	次回対応は不正な値です。
description	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	対応内容は5000文字以内で入力してください。
superior_comment	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	上層コメントは5000文字以内で入力してください。
note1	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	コメントは5000文字以内で入力してください。
mail_user_id<]	○	○		存在しないユーザーIDのとき	メール通知先ユーザーIDは不正な値です。
confirmation_user_id<]	○	○		存在しないユーザーIDのとき	確認者ユーザーIDは不正な値です。
items[<item_id>] (テキスト)	○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>] (テキストエリア)	○	○		5001文字以上入力	{項目名}は5000文字以内で入力してください。
items[<item_id>] (日付)	○	○		存在しない日付の場合	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (ラジオボタン)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (リストボックス)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>][] (チェックボックス)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (数値)	○	○		値が数値以外のとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (数値)	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	{項目名}は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]	○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・前後英数字のカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID	カスタム項目IDは不正です。（不正なID：{不正なID カンマ区切り}）
items[<item_id>] (ファイル添付)	○	○		ファイルアップロード権限設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。
activity_content_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	作業内容（アクション）は不正な値です。
open_status	○	○		ログインユーザーの「報告非公開」が無効かつ「営業担当者のみ」の場合	公開ステータスを「営業担当者のみ」に設定する権限がありません。