

リードAPI

[illegible]

リードAPI 登録系エンドポイント-インタフェース

| | |
|----------|---|
| エンドポイント | /rest_api/v1/leads/create |
| HTTPメソッド | POST |
| HTTPヘッダー | Content-Type: application/x-www-form-urlencoded |
| パラメータの種別 | URLエンコード (url 部) を行う |
| レスポンス | JSON |

▼ 入力項目

| 操作確認の項目 | 登録するログ内容 |
|---------|----------------------|
| 操作日時 | リクエスト日時 |
| ユーザー名 | リクエストしたユーザーの名前 |
| メールアドレス | リクエストしたユーザーのメールアドレス |
| 操作内容 | リード登録APIがリクエストされました。 |
| 備考 | リード管理 |
| 処理 | 登録 |

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

| パラメータ | 説明 | 型 | 制約 | 必須 |
|---------|-------|-----|------------|----|
| api_key | APIキー | 文字列 | 半角英数字 + 記号 | ○ |

| パラメータ | 説明 | 型 | 制約 | 必須 |
|----------------------------|-------------------|---------|---|----|
| client_id | クライアントID | キー値 | 登録されている会社のIDのみ | ○ |
| organization_id | 組織ID | キー値 | 登録されている会社のIDのみ | |
| post | 郵便 | 文字列 | 255文字以内 | |
| family_name | 姓 | 文字列 | 100文字以内 | ○ |
| first_name | 名 | 文字列 | 100文字以内 | |
| family_name_kana | 姓(カナ) | 文字列 | 100文字以内 | |
| first_name_kana | 名(カナ) | 文字列 | 100文字以内 | |
| tel | 電話番号 | 文字列 | 100文字以内 | |
| etfurnicon | 内線番号 | 数値 | 登録のみ 8文字以内 | |
| fax | FAX | 文字列 | 100文字以内 | |
| email | メールアドレス | 文字列 | 200文字以内 | |
| mobile_tel | 携帯電話番号 | 文字列 | 100文字以内 | |
| mobile_email | 携帯メールアドレス | 文字列 | 100文字以内 | |
| zip | 郵便番号 | 文字列 | 50文字以内 | |
| pref_id | 都道府県コード | キー値 | 「都道府県」の選択時に存在する値のみ | |
| address | 住所 | 文字列 | 255文字以内 | |
| url | URL | 文字列 | 255文字以内 | |
| lead_status | リードステータス | キー値 | 「リードステータス」の選択時に存在する値のみ | |
| tag_id[] | タグID | キー値(配列) | 「タグ」の選択時に存在するIDのみ ※「タグ」というタグがあった場合、タグそのものの名前ではなく、IDを指定 | |
| latitude | 緯度 | 浮動小数点 | 数値3桁、小数14桁以内 | |
| longitude | 経度 | 浮動小数点 | 数値3桁、小数14桁以内 | |
| lead_source_hm_id | リードソースID | キー値 | 選択時に「リード管理-リードソース」に登録しているIDのみ | |
| lead_source | リードソース詳細 | 文字列 | 3000文字以内 | |
| note | メモ | 文字列 | 3000文字以内 | |
| internal_product_type_id[] | 製品商品 | キー値(配列) | 選択時に「リード管理-製品商品」に登録しているIDのみ | |
| error_email_flg | メールアドレス | 長桁値 | 0 or 1 | |
| error_tel_flg | 電話番号エラー | 長桁値 | 0 or 1 | |
| error_fax_flg | FAX番号エラー | 長桁値 | 0 or 1 | |
| error_address_flg | 住所エラー | 長桁値 | 0 or 1 | |
| not_email_flg | メール拒否 | 長桁値 | 0 or 1 | |
| not_tel_flg | 電話番号拒否 | 長桁値 | 0 or 1 | |
| not_fax_flg | FAX拒否 | 長桁値 | 0 or 1 | |
| not_dtm_flg | DM拒否 | 長桁値 | 0 or 1 | |
| competitor_flg | 競合企業 | 長桁値 | 0 or 1 | |
| important_customer_flg | 重要顧客 | 長桁値 | 0 or 1 | |
| ent_user_flg | エンドユーザー | 長桁値 | 0 or 1 | |
| store_flg | 販売店 | 長桁値 | 0 or 1 | |
| customer_id | 顧客ID | 文字列 | 255文字以内 | |
| owner_user_id | 営業担当ユーザーID | 文字列 | 登録しているユーザーのIDのみ | |
| user_id[] | 名前付きユーザーID | キー値 | 登録されているユーザーのIDのみ | |
| item[<item_id>] | カスタム属性(テキストフィールド) | 文字列 | | |
| item[<item_id>] | カスタム属性(テキストエリア) | 文字列 | | |
| item[<item_id>] | カスタム属性(日付) | 文字列 | 文字列として登録 | |
| item[<item_id>] | カスタム属性(ラジオボタン) | キー値 | カスタム属性管理で登録されている選択時のIDのみ 選択時に存在する属性のみが登録される | |
| item[<item_id>] | カスタム属性(リストボックス) | キー値 | カスタム属性管理で登録されている選択時のIDのみ 選択時に存在する属性のみが登録される | |
| item[<item_id>[]] | カスタム属性(チェックボックス) | 配列 | カスタム属性管理で登録されている選択時のIDのみ 選択時に存在する属性のみが登録される | |
| item[<item_id>] | カスタム属性(数値) | 数値 | 「」を囲んで1桁 (カンマは含めず) | |
| item[<item_id>] | カスタム属性(ユーザー選択) | キー値 | 存在するユーザーIDの値で指定 例) 12345 | |

▼ レスポンス

| フィールド | 型 | フォーマット | 説明 |
|--------|------|--------|------------------------|
| id | 数値 | | 生成したリードのID |
| status | バックス | | リビジョンエラーがある場合、そのエラーの説明 |

▼ レスポンスサンプル(正常)

{ "id": 1234 }

リードAPI 更新系エンドポイント インタフェース

| | |
|----------|---|
| エンドポイント | /rest_api/v1/leads/update |
| HTTPメソッド | POST |
| HTTPヘッダー | Content-Type: application/x-www-form-urlencoded |
| パラメータの種類 | URLエンコード (utf-8) を行う |
| レスポンス | JSON |

▼ 保存処理

| | |
|---------|----------------------|
| 保存情報の項目 | 登録するログ内容 |
| 保存日時 | リクエスト日時 |
| ユーザー名 | リクエストしたユーザーの名前 |
| メールアドレス | リクエストしたユーザーのメールアドレス |
| 保存内容 | リード更新APIがリクエストされました。 |
| 機能 | リード管理 |
| 処理 | 更新 |

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

| パラメータ | 説明 | 型 | フォーマット | 必須 |
|---------|-------|-----|------------|----|
| api_key | APIキー | 文字列 | 半角英数字 + 記号 | ○ |

| パラメータ | 説明 | 型 | 制約 | 必須 |
|-----------------------------|-------------------|---------|--|----|
| id | リードID | キー値 | 登録されているリードのIDのみ | ○ |
| client_id | 会社ID | キー値 | 登録されている会社のIDのみ | ○ |
| organization_id | 部署ID | キー値 | 登録されている会社のIDのみ | |
| post | 役職 | 文字列 | 255文字以内 | |
| family_name | 姓 | 文字列 | 100文字以内 | |
| first_name | 名 | 文字列 | 100文字以内 | |
| family_name_kana | 姓(カナ) | 文字列 | 100文字以内 | |
| first_name_kana | 名(カナ) | 文字列 | 100文字以内 | |
| tel | 電話番号 | 文字列 | 100文字以内 | |
| extension | 内線番号 | 数値 | 数値のみ 8文字以内 | |
| fax | FAX | 文字列 | 100文字以内 | |
| email | メールアドレス | 文字列 | 200文字以内 | |
| mobile_tel | 携帯電話番号 | 文字列 | 100文字以内 | |
| mobile_email | 携帯メールアドレス | 文字列 | 100文字以内 | |
| zip | 郵便番号 | 文字列 | 50文字以内 | |
| pref_id | 郵便番号コード | キー値 | 「郵便番号」の選択肢に存在するIDのみ | |
| address | 住所 | 文字列 | 255文字以内 | |
| url | URL | 文字列 | 255文字以内 | |
| lead_status | リードステータス | キー値 | 「リードステータス」の選択肢に存在するIDのみ | |
| tag_ids[] | タグID | キー値(配列) | 「タグ」の選択肢に存在するIDのみ ※ 「タグ」というタグがあった場合、タグそのものの名称ではなく、IDを指定 | |
| latitude | 緯度 | 浮動小数点 | 数値3桁、小数14桁以内 | |
| longitude | 経度 | 浮動小数点 | 数値3桁、小数14桁以内 | |
| lead_source_kbn_id | リードソースID | キー値 | 選択肢管理の「リード管理-リードソース」に登録しているIDのみ | |
| lead_source | リードソース詳細 | 文字列 | 3000文字以内 | |
| note | メモ | 文字列 | 3000文字以内 | |
| interest_product_type_ids[] | 興味商品 | キー値(配列) | 選択肢管理の「リード管理-興味商品」に登録しているIDのみ | |
| error_mail_flg | メールエラー | 真偽値 | 0 or 1 | |
| error_tel_flg | 電話番号エラー | 真偽値 | 0 or 1 | |
| error_fax_flg | FAX番号エラー | 真偽値 | 0 or 1 | |
| error_address_flg | 住所エラー | 真偽値 | 0 or 1 | |
| not_mail_flg | メール拒否 | 真偽値 | 0 or 1 | |
| not_tel_flg | 家電拒否 | 真偽値 | 0 or 1 | |
| not_fax_flg | FAX拒否拒否 | 真偽値 | 0 or 1 | |
| not_dm_flg | DM拒否拒否 | 真偽値 | 0 or 1 | |
| competitor_flg | 競合企業 | 真偽値 | 0 or 1 | |
| important_customer_flg | 重要顧客 | 真偽値 | 0 or 1 | |
| end_user_flg | エンドユーザー | 真偽値 | 0 or 1 | |
| store_flg | 販売店 | 真偽値 | 0 or 1 | |
| customer_id | 顧客ID | 文字列 | 255文字以内 | |
| owner_user_id | 営業担当営業ユーザーID | 文字列 | 登録しているユーザーのIDのみ | |
| user_ids[] | 名前所有者ユーザーID | キー値 | 登録されているユーザーのIDのみ | |
| items<item_id> | カスタム項目(テキストフィールド) | 文字列 | | |
| items<item_id> | カスタム項目(テキストエリア) | 文字列 | | |
| items<item_id> | カスタム項目(日付) | 文字列 | 文字列として登録 | |
| items<item_id> | カスタム項目(ラジオボタン) | キー値 | カスタム項目管理で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する項目のみ登録される | |
| items<item_id> | カスタム項目(リストボックス) | キー値 | カスタム項目管理で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する項目のみ登録される | |
| items<item_id>[] | カスタム項目(チェックボックス) | 配列 | カスタム項目管理で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する項目のみ登録される | |
| items<item_id> | カスタム項目(数値) | 数値 | 「-」を始めて13桁 (カンマでは良い) | |
| items<item_id> | カスタム項目(ユーザー選択) | キー値 | 存在するユーザーIDの値で指定 (例) 123282 | |

▼ レスポンス

| キー名 | 型 | フォーマット | 説明 |
|--------|------|--------|--------------------------|
| id | 数値 | | 更新したリードのID |
| errors | ハッシュ | | バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細 |

▼ レスポンスサンプル(返戻)

| |
|--------------|
| ※登録と同じ |
| { id: 1234 } |

リードAPI 前後系エンドポイント インタフェース

| | |
|----------|---|
| エンドポイント | /rest_api/v1/leads/delete |
| HTTPメソッド | POST |
| HTTPヘッダー | Content-Type: application/x-www-form-urlencoded |
| パラメータの種類 | URLエンコード (utf-8) を行う |
| レスポンス | JSON |

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

| パラメータ | 説明 | 型 | フォーマット | 必須 |
|---------|-------|-----|------------|----|
| api_key | APIキー | 文字列 | 半角英数字 + 記号 | ○ |

| パラメータ | 説明 | 型 | 制限 | 必須 |
|-------|-------|-----|-----------------|----|
| id | リードID | キー値 | 登録されているリードのIDのみ | ○ |

▼ レスポンス

| フィールド | 型 | フォーマット | 説明 |
|--------|------|--------|--------------------------|
| id | 数値 | | 削除したリードのID |
| errors | バッチユ | | バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細 |

▼ レスポンスサンプル(注釈)

| |
|------------------------|
| ※登録と同じ { id: 1234 } |
|------------------------|

▼ 操作履歴

| 操作履歴の項目 | 登録するログ内容 |
|---------|----------------------|
| 操作日時 | リクエスト日時 |
| ユーザー名 | リクエストしたユーザーの名前 |
| メールアドレス | リクエストしたユーザーのメールアドレス |
| 操作内容 | リード削除APIがリクエストされました。 |
| 機能 | リード管理 |
| 処理 | 削除 |

リードAPI エラーメッセージ

| パラメータ | エンドポイント 取得 更新 削除 | コンテキスト | メッセージ |
|-----------------------------|--|---|--|
| id | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 操作権限がないとき | 権限がありません。 ※エンドポイントに応じて権限(更新・削除など)が変わる |
| id | <input type="checkbox"/> | キー (※「姓」「名」「会社 (会社ID)」「メールアドレス」) がすべて一致するリードが存在する場合 ※「名前/リード名書き設定」によって変動 | 同じ名書きキーを持つリードが存在します。 |
| id | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | リードキー重複の場合。 ○リードIDをキーに更新インポートまたはメールアドレスをキーに新規/更新インポートをした場合、頻度によってリードはキー (※「姓」「名」「会社 (会社ID)」「メールアドレス」) がすべて一致するリードが存在する場合 ※「名前/リード名書き設定」によって変動 例：メールアドレス/会社が同一で、姓/名が異なるリードが複数存在している時 こ、そのメールアドレスをキーに姓/名を更新しようとした場合 | リードの名書きキーが重複するための更新できません。重複マージをご検討ください。 |
| id | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | IDを設定してください。 |
| id | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 存在しないIDが指定されているとき | リードは存在しません。 |
| client_id | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | 会社IDを設定してください。 |
| client_id | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 存在しないIDが指定されているとき | 会社IDは不正な値です。 |
| organization_id | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 存在しないIDが指定されているとき | 部署IDは不正な値です。 |
| organization_id | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | リードに「部署」が設定されている状態で、「部署」が所属しない会社に変更しようとしたとき | 部署IDは不足な値です。 |
| post | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | 投稿は255文字以内で入力してください。 |
| family_name | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | 姓を入力してください。 |
| family_name | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | 姓は100文字以内で入力してください。 |
| first_name | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | 名は100文字以内で入力してください。 |
| family_name_kana | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | 姓(カナ)は100文字以内で入力してください。 |
| first_name_kana | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | 名(カナ)は100文字以内で入力してください。 |
| tel | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | 電話番号は100文字以内で入力してください。 |
| extension | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が電話番号以外のとき | 電話番号(内線番号)は数値で入力してください。 |
| extension | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | 電話番号(内線番号)は8文字以内で入力してください。 |
| fax | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | FAXは100文字以内で入力してください。 |
| email | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | メールアドレスは200文字以内で入力してください。 |
| mobile_tel | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | 携帯電話番号は100文字以内で入力してください。 |
| mobile_email | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | 携帯メールアドレスは100文字以内で入力してください。 |
| zip | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | 郵便番号は50文字以内で入力してください。 |
| pref_id | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | 郵便番号コードは不正な値です。 |
| address | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | 住所は255文字以内で入力してください。 |
| url | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | URLは255文字以内で入力してください。 |
| lead_status | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | リードステータスは不正な値です。 |
| tag_ids[] | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | タグIDは不正な値です。 |
| latitude | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が次の範囲をこえたとき 数値3桁、小数14桁 | 緯度は不正な値です。 |
| longitude | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が次の範囲をこえたとき 数値3桁、小数14桁 | 経度は不正な値です。 |
| lead_source_id | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | リードソースIDは不正な値です。 |
| lead_source | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | リードソース詳細は3000文字以内で入力してください。 |
| note | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | メモは3000文字以内で入力してください。 |
| internet_product_type_ids[] | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | インターネット製品は不正な値です。 |
| error_mail_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | メールエラーは不正な値です。 |
| error_mail_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | メールエラーを選択してください。 |
| error_tel_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | 電話番号エラーは不正な値です。 |
| error_tel_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | 電話番号エラーを選択してください。 |
| error_fax_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | FAX番号エラーは不正な値です。 |
| error_fax_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | FAX番号エラーを選択してください。 |
| error_address_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | 住所エラーは不正な値です。 |
| error_address_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | 住所エラーを選択してください。 |
| not_mail_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | メール拒否は不正な値です。 |
| not_mail_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | メール拒否を選択してください。 |
| not_tel_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | 携帯電話拒否は不正な値です。 |
| not_tel_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | 携帯電話拒否を選択してください。 |
| not_fax_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | FAX拒絶拒否は不正な値です。 |
| not_fax_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | FAX拒絶拒否を選択してください。 |
| not_dm_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | DH拒絶拒否は不正な値です。 |
| not_dm_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | DH拒絶拒否を選択してください。 |
| competitor_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | 競合企業は不正な値です。 |
| competitor_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | 競合企業を選択してください。 |
| important_customer_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | 重要顧客は不正な値です。 |
| important_customer_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | 重要顧客を選択してください。 |
| end_user_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | エンドユーザーは不正な値です。 |
| end_user_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | エンドユーザーを選択してください。 |
| store_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値以外の値のとき | 販売店は不正な値です。 |
| store_flg | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が設定されていないとき | 販売店を選択してください。 |
| customer_id | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 入力可能な最大文字数を超えているとき | 顧客IDは255文字以内で入力してください。 |
| owner_user_id | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 存在しないIDが指定されているとき | 営業担当ユーザIDは不正な値です。 |
| user_ids[] | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 存在しないユーザIDのとき | 名利得権限IDは不正な値です。 |
| Items<Item_id> (テキスト) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 3001文字以上入力 | (項目名)は3000文字以内で入力してください。 |
| Items<Item_id> (テキストエリア) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 3001文字以上入力 | (項目名)は3000文字以内で入力してください。 |
| Items<Item_id> (日付) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 存在しない日付の場合 | (項目名)は不正な値です。 |
| Items<Item_id> (ラジオボタン) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 存在しないIDが指定されているとき | (項目名)は不正な値です。 |
| Items<Item_id> (リストボックス) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 存在しないIDが指定されているとき | (項目名)は不正な値です。 |
| Items<Item_id>[] (チェックボックス) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 存在しないIDが指定されているとき | (項目名)は不正な値です。 |
| Items<Item_id> (数値) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値が数値以外のとき | (項目名)は不正な値です。 |
| Items<Item_id> (数値) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 値の文字数が制限をこえたとき | (項目名)は1桁以下で入力してください。 |
| Items<Item_id> (ユーザー選択) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 存在しないIDが指定されているとき | (項目名)は不正な値です。 |
| Items<Item_id> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <Item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が設定されているとき ・存在しないカスタム属性ID ・検索対象のカスタム属性ID ・ステータス (検索) のカスタム属性ID | カスタム属性IDは不正です。(不正なし (不正なID カンマで区切り)) |
| Items<Item_id> (ファイル添付) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ファイルアップロード機能設定で指定されている拡張子の場合 | 許可されていない拡張子のファイルが選択されています。 |

※カスタム属性で数値型のもものは選択可能の値がそのまま入力される