

API拡張 報告

| 更新日 | 更新内容 |
|------------|--|
| 2018/2/24 | 新規作成 |
| 2019/7/31 | フォーマット修正 「参照」シート レスポンス追加 |
| 2019/9/27 | フォーマット修正 |
| 2019/12/26 | フォーマット修正 |
| 2019/12/26 | シート「参照」 ・以下のレスポンスの型を修正 daily_reports[][accompany_user_names]: 社内同席者 修正前: string 修正後: 配列(string) |
| 2020/8/1 | フォーマット修正 |
| 2020/8/1 | シート「参照」 ・以下のリクエストパラメータの例を修正 page[display_number]: 1ページの取得件数 修正前: 30 (デフォルト: 20 ,最大値: 100) 修正後: 30 (デフォルト: 20 ,最大値: 1000) |
| 2020/8/31 | フォーマット修正 |
| 2020/8/31 | シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名: items[<item_id>] ・以下のエラーメッセージの文言を修正 next_support_kbn_ids[] 修正前: 次回対応IDは不正な値です。 修正後: 次回対応は不正な値です。 |
| 2020/12/24 | フォーマット修正 |
| 2021/4/22 | フォーマット修正 |
| 2021/4/22 | シート「参照」 ・リクエストパラメーを新規追加 activity_content_id: 作業内容 (アクション) ID ・レスポンスを新規追加 daily_reports[][activity_content_id]: 作業内容 (アクション) ・order[key] ソートに使用できる項目を新規追加 activity_content_id: 作業内容 (アクション) |
| 2021/4/22 | シート「登録」 ・リクエストパラメーを新規追加 notification_permit_flg: 通知許可フラグ activity_content_id: 作業内容 (アクション) ID シート「更新」 ・リクエストパラメーを新規追加 notification_permit_flg: 通知許可フラグ activity_content_id: 作業内容 (アクション) ID |
| 2021/4/22 | シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを新規追加 パラメータ名: activity_content_id |
| 2021/12/18 | シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを新規追加 パラメータ名: items[<item_id>] (ファイル添付) パラメータ名: open_status: 確認中 |
| 2022/2/4 | シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを修正 budget: 値の文字数が制限をこえたとき 修正前: 予算金額は9文字以内で入力してください。 修正後: 予算金額は13文字以内で入力してください。 |
| 2022/4/1 | シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを修正 role_ids[]: 存在しないグループを指定したとき 修正前: 公開範囲グループは不正な値です。 修正後: 権限グループは不正な値です。 role_ids[]: 公開ステータスの範囲外の権限グループを指定したとき 修正前: 公開範囲グループは不正な値です。 修正後: 権限グループは不正な値です。 |
| | |
| | |
| | |

商品API 商品非エンドポイントインジカフェース

| | |
|----------|---|
| エンドポイント | /rest_api/v1/daily_reports/create |
| HTTPメソッド | POST |
| HTTPヘッダー | Content-Type: application/x-www-form-urlencoded |
| パラメータの値 | URLエンコード (utf-8) を行う |
| レスポンス | JSON |

▼操作概要

| | |
|---------|----------------------|
| 操作概要の欄 | 登録するログ内容 |
| 操作日時 | ログエント日時 |
| ユーザー名 | ログエントしたユーザーの名前 |
| メールアドレス | ログエントしたユーザーのメールアドレス |
| 操作内容 | 商品登録APIがリンクエントされました。 |
| 機能 | 商品管理 |
| 処理 | 登録 |

▼ログエント時に利用可能なパラメータ

| パラメータ | | 型 | 制約 | 必須 | 例 |
|-------------------------|---------|-------|---|----|-------------------------------------|
| api_key | | APIキー | 文字列 | ○ | 0464248c-f2a3-4cd0-8300-d6873d64acd |
| notification_permit_flg | 通知許可フラグ | 数値値 | 「true」通知許可 「false」通知を許可しない ※省略または、値が入力または、不正な値の場合は通知を許可しない ・ 削除する通知 ・ 登録通知 ・ 確認後通知 | | true |

| パラメータ | | 型 | 制約 | 必須 | 例 |
|---------------------------|--------------------|---------|---|------|----------------------|
| name | 店名 | 文字列 | | ○ | 展示会に関する商品 |
| client_id | 会社ID | キー値 | 登録されている会社のIDのみ | | 1234 |
| lead_id[] | 相手先担当番ID(リード) | キー値(配列) | 登録されている会社のIDのみ | | 222 |
| visit_on_date | 対応日時 開始 | 日付 | 文字列を指定した場合は「翌」で登録 | | 2018/03/01 |
| end_visit_on_date | 対応日時 終了 | 日付 | 文字列を指定した場合は「翌」で登録 | | 2018/03/31 |
| main_product_type_id | 主な商品ID | キー値 | 「主な商品」の選択域に存在するIDのみ | | 3 |
| orders_date_on | 商談の受注予定日 | 日付 | 文字列を指定した場合は「翌」で登録 | | 2018/03/31 |
| superior_confirmation_flg | 上長確認 | 数値値 | 0 or 1 | | 1 |
| user_id | 提案担当ユーザーID | キー値 | 登録されているユーザーのIDのみ | ○ | 456 |
| campaign_id | キャンペーンID | キー値 | 登録されているキャンペーンのIDのみ | | |
| display_template_id | 表示テンプレートID | キー値 | 登録されている表示テンプレートのIDのみ | | |
| accompany_user_id[] | 社内関係者ユーザーID | キー値(配列) | 登録されているユーザーのIDのみ | 123 | |
| open_status | 公開範囲ID | キー値 | 以下のいずれかのグループのIDのみ 会社ごとの 提案担当者が所属している権限グループに公開 提案担当者と権限グループを指定して公開 提案担当者のみ | 2 | |
| role_id[] | 公開範囲グループ | キー値(配列) | | | |
| deal_id[] | 該当する商談ID | キー値(配列) | 登録されている商談のIDのみ | | 222 |
| budget | 予算金額 | 数値 | 「-」を始めて1桁 (「-」は含めない) | | -10000 10000 100,000 |
| chance_kbn_id | 受注確率ID | 数値 | 選択域として存在するIDのみ | 2 | |
| next_appointment_on | 次回対応日 | 日付 | 文字列を指定した場合は「翌」で登録 | | 2018/03/01 |
| next_accompany_flg | 次回上長同行 | 数値値 | 0 or 1 | | 0 |
| next_support_kbn_id[] | 次回対応ID | 配列 | 選択域として存在するIDのみ | 1 | |
| description | 対応内容 | 文字列 | | | 新商品販路開拓を主に行いました |
| superior_comment | 上長コメント | 文字列 | | | 次回からxxxを実施しよう |
| note1 | コメント | 文字列 | | | お疲れ様でした |
| mail_user_id[] | メール通知先ユーザーID | キー値(配列) | 登録されているユーザーのIDのみ | 135 | |
| confirmation_user_id[] | 確認者ユーザーID | キー値(配列) | 登録されているユーザーのIDのみ | 246 | |
| Item[<item_id>] | カスタム欄ID(テキストフィールド) | 文字列 | | | カスタムテキスト |
| Item[<item_id>] | カスタム欄ID(テキストエリア) | 文字列 | | | カスタムバグラフィ |
| Item[<item_id>] | カスタム欄ID(日付) | 文字列 | 文字列として登録 | | 2018/03/01 |
| Item[<item_id>] | カスタム欄ID(ラジオボタン) | キー値 | カスタム欄ID管理で登録されている選択域のIDのみ 選択域に存在する値のみ登録される | 1 | |
| Item[<item_id>] | カスタム欄ID(リストボックス) | キー値 | カスタム欄ID管理で登録されている選択域のIDのみ 選択域に存在する値のみ登録される | 2 | |
| Item[<item_id>[]] | カスタム欄ID(チェックボックス) | キー値(配列) | カスタム欄ID管理で登録されている選択域のIDのみ 選択域に存在する値のみ登録される | 3 | |
| Item[<item_id>] | カスタム欄ID(数値) | 数値 | 「-」を始めて1桁 (カンマは含めない) | -666 | |
| activity_content_id | 作業内容 (アクション) ID | 数値 | 登録されている作業内容 (アクション) IDのみ | 1 | |

▼レスポンス

| キー名 | 型 | フォーマット | 例 | 説明 |
|--------|------|--------|-----|--------------------------|
| id | 数値 | | 123 | 生成した商品のID |
| errors | バツシス | | | バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細 |

▼レスポンスサンプル(正常)

| |
|--------------|
| { id: 1234 } |
|--------------|

販売API 更新系エンドポイントインタフェース

| | |
|----------|---|
| エンドポイント | /rest_api/v1/daily_reports/update |
| HTTPメソッド | POST |
| HTTPヘッダー | Content-Type: application/x-www-form-urlencoded |
| リクエストの値 | URLエンコード (utf-8) を行う |
| レスポンス | JSON |

▼操作履歴

| 操作履歴の項目 | 登録するログ内容 |
|---------|---------------------|
| 操作日時 | リクエスト日時 |
| ユーザー名 | リクエストしたユーザーの名前 |
| メールアドレス | リクエストしたユーザーのメールアドレス |
| 操作内容 | 販売更新APIがリクエストされました。 |
| 機能 | 販売管理 |
| 処理 | 更新 |

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

| パラメータ | | 型 | フォーマット | 必須 | 例 |
|--------------------------|---------|-----|--|----|--------------------------------------|
| api_key | APIキー | 文字列 | 半角英数字 + 記号 | ○ | 0464248c-f2e3-4c3d-8300-66877cd64ecd |
| notification_permitt_flg | 通知許可フラグ | 真偽値 | {true} 通知許可 {false} 通知を許可しない ※省略または、値が未入力または、不正な値の場合は通知を許可しない ● 制御する通知 ・更新通知 ・削除後通知 | | true |

| パラメータ | | 型 | 制約 | 必須 | 例 |
|---------------------------|-------------------|---------|---|----|----------------------|
| id | 報告のID | キー値 | | ○ | 1 |
| name | 題名 | 文字列 | | | 展示会に関する報告 |
| client_id | 会社ID | キー値 | 登録されている会社のIDのみ | | 1234 |
| lead_id[s] | 相手先担当者のID(リード) | キー値(配列) | 登録されている会社のIDのみ | | 222 |
| visit_on_date | 対応日時 開始 | 日付 | yyyy/MM/dd | | 2018/03/01 |
| end_visit_on_date | 対応日時 終了 | 日付 | yyyy/MM/dd | | 2018/03/31 |
| main_product_type_id | 主な商材 | キー値 | 「主な商材」の選択時に存在するIDのみ | | 3 |
| orders_date_on | 商談の受注予定日 | 日付 | yyyy/MM/dd | | 2018/03/31 |
| superior_confirmation_flg | 上長確認 | 真偽値 | 0 or 1 | | 1 |
| campaign_id | キャンペーンID | キー値 | 登録されているキャンペーンのIDのみ | | |
| display_template_id | 表示テンプレートID | キー値 | 登録されている表示テンプレートIDのみ | | |
| user_id | 営業担当ユーザーID | キー値 | 登録されているユーザーのIDのみ | | 456 |
| accompany_user_id[s] | 社内同僚者ユーザーID | キー値(配列) | 登録されているユーザーのIDのみ | | 123 |
| open_status | 公開範囲 | キー値 | 以下のいずれかのグループのID 全社に公開 営業担当者が所属している所属グループに公開 営業担当者と権限グループを指定して公開 営業担当者のみ | | 2 |
| role_id[s] | 公開範囲グループ | キー値(配列) | | | |
| deal_id[s] | 該当する商談ID | キー値(配列) | 登録されている商談のIDのみ | | 222 |
| budget | 予算金額 | 数値 | 「-」を始めて1桁 (「.」は含めない) | | -10000 10000 100,000 |
| chance_kbn_id | 受注確率 | 数値 | 選択値として存在するIDのみ | | 2 |
| next_appointment_on | 次回対応日 | 日付 | yyyy/MM/dd | | 2018/03/01 |
| next_accompany_flg | 次回上長同行 | 真偽値 | 0 or 1 | | 0 |
| next_support_kbn_id[s] | 次回対応 | 配列 | 選択値として存在するIDのみ | | 1 |
| description | 対応内容 | 文字列 | | | 新規関係構築を主に行いました |
| superior_comment | 上長コメント | 文字列 | | | 次回からxxxを気をつけよう |
| note1 | コメント | 文字列 | | | お疲れ様でした |
| mail_user_id[s] | メール通知先ユーザーID | キー値(配列) | 登録されているユーザーのIDのみ | | 135 |
| confirmation_user_id[s] | 確認者ユーザーID | キー値(配列) | 登録されているユーザーのIDのみ | | 246 |
| item[s]<item_id> | カスタム項目(テキストフィールド) | 文字列 | | | カスタムテキスト |
| item[s]<item_id> | カスタム項目(テキストエリア) | 文字列 | | | カスタムパワertext |
| item[s]<item_id> | カスタム項目(日付) | 文字列 | 文字列として登録 | | 2018/03/01 |
| item[s]<item_id> | カスタム項目(ラジオボタン) | キー値 | カスタム項目管理で登録されている選択値のIDのみ 選択時に存在する項目のみ登録される | | 1 |
| item[s]<item_id> | カスタム項目(リストボックス) | キー値 | カスタム項目管理で登録されている選択値のIDのみ 選択時に存在する項目のみ登録される | | 2 |
| item[s]<item_id>[] | カスタム項目(チェックボックス) | キー値(配列) | カスタム項目管理で登録されている選択値のIDのみ 選択時に存在する項目のみ登録される | | 3 |
| item[s]<item_id> | カスタム項目(数値) | 数値 | 「-」を始めて1桁 (カンでは含めない) | | 466 |
| activity_content_id | 作業内容 (アクション) ID | 数値 | 登録されている作業内容 (アクション) IDのみ | | 2 |

▼レスポンス

| フィールド名 | 型 | フォーマット | 例 | 説明 |
|--------|------|--------|-----|--------------------------|
| id | 数値 | | 123 | 更新した報告のID |
| errors | バタシユ | | | バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細 |

▼レスポンスサンプル (正常)

| |
|---------------------------|
| { id: 1234 } |
| { |
| errors: [|
| "相手先担当者のID(リード)は不正な値です。", |
|] |
| } |

報告API 削除系エンドポイントインタフェース

| | |
|----------|---|
| エンドポイント | /rest_api/v1/daily_reports/delete |
| HTTPメソッド | POST |
| HTTPヘッダー | Content-Type: application/x-www-form-urlencoded |
| パラメータの値 | URLエンコード (utf-8) を行う |
| レスポンス | JSON |

▼ 操作概要

| | |
|---------|---------------------|
| 操作履歴の項目 | 登録するログ内容 |
| 操作日時 | リクエスト日時 |
| ユーザー名 | リクエストしたユーザーの名前 |
| メールアドレス | リクエストしたユーザーのメールアドレス |
| 操作内容 | 報告削除APIがリクエストされました。 |
| 機能 | 報告管理 |
| 処理 | 削除 |

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

| パラメータ | | 型 | 制限 | 必須 | 例 |
|---------|-------|-----|------------|----|-------------------------------------|
| api_key | APIキー | 文字列 | 半角英数字 + 記号 | ○ | 046d248c-f2e3-4cd0-8300-6687ed64ecd |

| パラメータ | | 型 | 制限 | 必須 | 例 |
|-------|------|-----|----------------|----|------|
| id | 報告ID | キー値 | 登録されている報告のIDのみ | ○ | 1234 |

▼ レスポンス

| キー名 | 型 | フォーマット | 例 | 説明 |
|--------|------|--------|-----|--------------------------|
| id | 数値 | | 123 | 削除した報告のID |
| errors | ハッシュ | | | バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細 |

▼ レスポンスサンプル

| |
|--------------|
| [id: 1234] |
|--------------|

報告API エラーメッセージ

| パラメータ | エンドポイント | | | コンテキスト | メッセージ |
|-------------------------------|---------|----|----|--|--|
| | 登録 | 更新 | 削除 | | |
| id | | ○ | ○ | 値が設定されていないとき | IDを指定してください。 |
| id | | ○ | ○ | 指定されたIDが存在しないとき | 報告は存在しません。 |
| id | | ○ | ○ | システム権限による操作権限が無い場合 | 権限がありません。 |
| name | ○ | ○ | | 値が設定されていないとき | 題名を入力してください。 |
| name | ○ | ○ | | 値の文字数が制限をこえたとき | 題名は255文字以内で入力してください。 |
| client_id | ○ | ○ | | 存在しないIDが指定されているとき | 会社IDは不正な値です。 |
| lead_ids[] | ○ | ○ | | 存在しないIDが指定されているとき | 相手先担当者ID(リード)は不正な値です。 |
| visit_on_date | ○ | ○ | | 「対応日時 開始」が未入力、かつ「対応日時 終了」が入力されている場合 | 対応日時 開始を入力してください。 |
| end_visit_on_date | ○ | ○ | | 「対応日時 開始」と「対応日時 終了」を比較し、同一または「対応日時 終了」の方が前の時刻の場合 | 対応日時 終了には対応日時 開始よりも後の日時を入力してください。 |
| main_product_type_id | ○ | ○ | | 存在しない商品IDのとき | 主な商材IDは不正な値です。 |
| user_id | ○ | ○ | | 値が設定されていないとき | 営業担当者ユーザーIDを選択してください。 |
| user_id | ○ | ○ | | 存在しないユーザーIDのとき | 営業担当者ユーザーIDは不正な値です。 |
| accompany_user_ids[] | ○ | ○ | | 存在しないユーザーIDのとき | 社内同僚者ユーザーIDは不正な値です。 |
| accompany_user_ids[] | ○ | ○ | | 100件より多くユーザーIDが指定されているとき | 社内同僚者ユーザーIDは100件以内で入力してください。 |
| open_status | ○ | ○ | | 指定以外の文字列のとき | 公開範囲IDは不正な値です。 |
| role_ids[] | ○ | ○ | | 存在しないグループを指定したとき | 権限グループは不正な値です。 |
| role_ids[] | ○ | ○ | | 公開ステータスの範囲外の権限グループを指定したとき | 権限グループは不正な値です。 |
| role_ids[] | ○ | ○ | | 公開範囲が「営業担当者+権限グループを指定して公開」以外の場合に、公開範囲IDを指定したとき | 公開範囲IDが「営業担当者+権限グループを指定して公開」以外の時は権限グループを登録出来ません。 |
| deal_ids[] | ○ | ○ | | 存在しないIDが指定されているとき | 該当する商談IDは不正な値です。 |
| budget | ○ | ○ | | 値の文字数が制限をこえたとき | 予算金額は13文字以内で入力してください。 |
| budget | ○ | ○ | | パース後の値が数値変換できないとき | 予算金額は数値で入力してください。 |
| budget | ○ | ○ | | 値に小数点以下の数値があるとき | 予算金額は整数で入力してください。 |
| chance_kbn_id | ○ | ○ | | 指定以外の文字列のとき | 受注確度IDは不正な値です。 |
| display_template_id | ○ | ○ | | 存在しないIDが指定されているとき | 表示テンプレートIDは不正な値です。 |
| campaign_id | ○ | ○ | | 存在しないIDが指定されているとき | キャンペーンIDは不正な値です。 |
| next_support_kbn_ids[] | ○ | ○ | | 指定以外の文字列のとき | 次回対応は不正な値です。 |
| description | ○ | ○ | | 値の文字数が制限をこえたとき | 対応内容は3000文字以内で入力してください。 |
| superior_comment | ○ | ○ | | 値の文字数が制限をこえたとき | 上長コメントは3000文字以内で入力してください。 |
| note1 | ○ | ○ | | 値の文字数が制限をこえたとき | コメントは3000文字以内で入力してください。 |
| mail_user_ids[] | ○ | ○ | | 存在しないユーザーIDのとき | メール通知先ユーザーIDは不正な値です。 |
| confirmation_user_ids[] | ○ | ○ | | 存在しないユーザーIDのとき | 確認者ユーザーIDは不正な値です。 |
| items[<item_id>] (テキスト) | ○ | ○ | | 3001文字以上入力 | {項目名}は3000文字以内で入力してください。 |
| items[<item_id>] (テキストエリア) | ○ | ○ | | 3001文字以上入力 | {項目名}は3000文字以内で入力してください。 |
| items[<item_id>] (日付) | ○ | ○ | | 存在しない日付の場合 | {項目名}は不正な値です。 |
| items[<item_id>] (ラジオボタン) | ○ | ○ | | 存在しないIDが指定されているとき | {項目名}は不正な値です。 |
| items[<item_id>] (リストボックス) | ○ | ○ | | 存在しないIDが指定されているとき | {項目名}は不正な値です。 |
| items[<item_id>][] (チェックボックス) | ○ | ○ | | 存在しないIDが指定されているとき | {項目名}は不正な値です。 |
| items[<item_id>] (数値) | ○ | ○ | | 値が整数以外のとき | {項目名}は不正な値です。 |
| items[<item_id>] (数値) | ○ | ○ | | 値の文字数が制限をこえたとき | {項目名}は13桁以下で入力してください。 |
| items[<item_id>] | ○ | ○ | | <item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID | カスタム項目IDは不正です。(不正ID: {不正なID カンマ区切り}) |
| items[<item_id>] (ファイル添付) | ○ | ○ | | ファイルアップロード種別設定で指定されている拡張子の場合 | 許可されていない拡張子のファイルが選択されています。 |
| activity_content_id | ○ | ○ | | 存在しないIDが指定されているとき | 作業内容 (アクション) は不正な値です。 |
| open_status | ○ | ○ | | ログインユーザーの「報告非公開」が無効かつ「営業担当者のみ」の場合 | 公開ステータスを「営業担当者のみ」に設定する権限がありません。 |