

スーパーストック市場とインフレ・デフレ

[illegible][illegible][illegible]

ユーザーA用 更新系エンドポイント インタフェース

[illegible]

サービス	型	説明
id	整数	新しいユーザーのID
errmsg	バッチ	バリエーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

ユーザーAPI 削除系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/users/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	ユーザー削除APIがリクエストされました。
機能	ユーザー管理
処理	削除

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

パラメータ	説明	型	制限	必須
id	ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ	○

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	削除したユーザーのID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(正常)

{ id: 1234 }

ユーザーAPI エラーメッセージ

パラメータ		エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
		登録	更新	削除		
id		○	○	○	属性情報がないとき	情報がありません。 ※エンドポイントに応じて属性の表示(更新・削除など)が変わる
id				○	値が設定されていないとき	IDを指定してください。
id/code			○	○	存在しないIDが指定されているとき	ユーザーは存在しません。
code	ユーザーID	○			ID・ユーザーIDが両方指定されていないとき	ID・ユーザーIDのどちらかを指定してください。
code	ユーザーID				値が空白のとき	ユーザーIDを入力してください。
code	ユーザーID	○	○		文字数オーバー	ユーザーIDは30文字以内で入力してください。
code	ユーザーID	○	○		ユーザーIDは半角英数字および一桁記号で入力してください。利用可能な記号: +~@_!~{ } []	ユーザーIDは半角英数字および一桁記号で入力してください。利用可能な記号: +~@_!~{ } []
code	ユーザーID		○	○	IDの値がなく、存在しないユーザーIDが指定されているとき	ユーザーは存在しません。
code	ユーザーID				既存のユーザーIDと重複する場合	ユーザーIDはすでに存在します。
enable_flg	ステータス	○	○		項目以外の値のとき	ステータスは不正な値です。
authority_kan	システム権限	○	○		項目以外の値のとき	システム権限は不正な値です。
role_id[]	権限グループID	○	○		存在しない権限グループIDのとき	権限グループIDは不正な値です。
department_id[]	ユーザー部署ID	○	○		存在しないユーザー部署IDのとき	ユーザー部署IDは不正な値です。
department_id[]	ユーザー部署ID				101件以上登録しようとしたとき	1ユーザーに対し、部署の登録は100件までです。
favorite_client_id[]	お気に入り企業ID	○	○		存在しない会社IDのとき	お気に入り企業IDは不正な値です。
favorite_user_id[]	お気に入りユーザーID	○	○		存在しないユーザーIDのとき	お気に入りユーザーIDは不正な値です。
export_flg	一括エクスポート	○	○		項目以外の値のとき	一括エクスポートは不正な値です。
can_flg	エクスポート	○	○		項目以外の値のとき	エクスポートは不正な値です。
export_authority_type	エクスポート権限	○	○		項目以外の値のとき	エクスポート権限は不正な値です。
api_key_flg	API連携	○	○		項目以外の値のとき	API連携は不正な値です。
campaign_flg	キャンペーン管理	○	○		項目以外の値のとき	キャンペーン管理は不正な値です。
seminar_flg	セミナー管理	○	○		項目以外の値のとき	セミナー管理は不正な値です。
mail_flg	メール	○	○		項目以外の値のとき	メールは不正な値です。
each_mail_flg	個別メール	○	○		項目以外の値のとき	個別メールは不正な値です。
ab_test_mail_flg	A/Bテストメール	○	○		項目以外の値のとき	A/Bテストメールは不正な値です。
password_infinite_flg	パスワード無期限	○	○		項目以外の値のとき	パスワード無期限は不正な値です。
password	パスワード	○	○		値が空白のとき	パスワードを入力してください。
password	パスワード	○	○		パスワードが短すぎ	パスワードは8文字以上入力してください。
password	パスワード	○	○		文字数が短すぎ (登録権限/パスワード最低12文字制限が有効の場合)	パスワードは8文字以上で入力してください。
password	パスワード	○	○		文字数オーバー	パスワードは16文字以内で入力してください。
password	パスワード	○	○		パスワードール違反	パスワードは英大文字英小文字数字記号のうち、3種類以上を含んでください。
password	パスワード	○	○		既パスワードと同じ値を入力した場合	前回と異なるパスワードを入力してください。
password	パスワード	○	○		過去に使用されたパスワードと一致する場合 (パスワード再利用禁止が有効時)	過去に使用されたパスワードと異なるパスワードを入力してください。
business_partner_news_mail_flg	取引先ニュース通知	○	○		項目以外の値のとき	取引先ニュース通知は不正な値です。
sales_activity_news_mail_flg	営業活動ニュース通知	○	○		項目以外の値のとき	営業活動ニュース通知は不正な値です。
personnel_change_news_notification_flg	人事異動ニュース	○	○		項目以外の値のとき	人事異動ニュースは不正な値です。
business_card_cannot_mail_flg	名刺情報通知	○	○		項目以外の値のとき	名刺情報通知は不正な値です。
business_card_traded_mail_flg	取引先名刺交換通知	○	○		項目以外の値のとき	取引先名刺交換は不正な値です。
set_task_mail_flg	タスク担当通知	○	○		項目以外の値のとき	タスク担当通知は不正な値です。
incomplete_task_mail_flg	未完了タスク通知	○	○		項目以外の値のとき	未完了タスク通知は不正な値です。
comment_notification_flg	コメント通知	○	○		項目以外の値のとき	コメント通知は不正な値です。
confirmation_notification_flg	確認依頼通知	○	○		項目以外の値のとき	確認依頼通知は不正な値です。
client_news_delivery_flg	企業ニュース通知	○	○		項目以外の値のとき	企業ニュース通知は不正な値です。
saml_authentication_flg/password_authentication_flg	SAML認証/HotProfileアカウント	○	○		SAML認証/HotProfileアカウントが両方指定されているとき	SAML認証・HotProfileアカウントを両方指定することはできません。
password_authentication_flg	SAML認証	○	○		項目以外の値のとき	HotProfileアカウントは不正な値です。
saml_authentication_flg	SAML認証	○	○		項目以外の値のとき	SAML認証は不正な値です。
saml_authentication_name	SAML認証識別子ID	○	○		空欄の場合に文字列が指定される場合	SAML認証識別子は空文字列で入力してください。
saml_authentication_name	SAML認証識別子ID	○	○		文字数オーバー	SAML認証識別子は255文字以内で入力してください。
saml_authentication_name	SAML認証識別子ID	○	○		既にSAML認証識別子がすでに存在している時	SAML認証識別子はすでに使用されています。
favorite_client_notification_flg	お気に入り企業通知	○	○		項目以外の値のとき	お気に入り企業通知は不正な値です。
favorite_client_notification_level	お気に入り企業通知内容	○	○		項目以外の値のとき	お気に入り企業通知内容は不正な値です。
favorite_user_notification_flg	お気に入りユーザー通知	○	○		項目以外の値のとき	お気に入りユーザー通知は不正な値です。
favorite_user_notification_level	お気に入りユーザー通知内容	○	○		項目以外の値のとき	お気に入りユーザー通知内容は不正な値です。
tagging_operable_flg	タグ管理	○	○		項目以外の値のとき	タグ管理は不正な値です。
lead_mergeable_flg	リード重複マージ	○	○		項目以外の値のとき	リード重複マージは不正な値です。
lead_editable_flg	リード編集	○	○		項目以外の値のとき	リード編集は不正な値です。
lead_deletable_flg	リード削除	○	○		項目以外の値のとき	リード削除は不正な値です。
client_mergeable_flg	会社重複マージ	○	○		項目以外の値のとき	会社重複マージは不正な値です。
client_editable_flg	会社編集	○	○		項目以外の値のとき	会社編集は不正な値です。
client_deletable_flg	会社削除	○	○		項目以外の値のとき	会社削除は不正な値です。
show_news	ニュースエリア	○	○		項目以外の値のとき	ニュースエリアは不正な値です。
name	名前				値が空白のとき	名前を入力してください。
name	名前	○	○		文字数オーバー	名前は100文字以内で入力してください。
name_kana	名前カナ	○	○		文字数オーバー	名前 (カナ) は255文字以内で入力してください。
post	役職	○	○		文字数オーバー	役職は35文字以内で入力してください。
tel	電話番号	○	○		文字数オーバー	電話番号は20文字以内で入力してください。
mobile_tel	携帯電話番号	○	○		文字数オーバー	携帯電話番号は20文字以内で入力してください。
email	メールアドレス	○	○		値が空白のとき	メールアドレスを入力してください。
email	メールアドレス	○	○		文字数オーバー	メールアドレスは100文字以内で入力してください。
email	メールアドレス	○	○		メールアドレスのフォーマットに合わない場合のとき	メールアドレスは不正な値です。
sub_email	サブメールアドレス	○	○		文字数オーバー	サブメールアドレスは100文字以内で入力してください。
sub_email	サブメールアドレス	○	○		メールアドレスのフォーマットに合わない場合のとき	サブメールアドレスは不正な値です。
mobile_email	携帯メールアドレス	○	○		文字数オーバー	携帯メールアドレスは100文字以内で入力してください。
mobile_email	携帯メールアドレス	○	○		メールアドレスのフォーマットに合わない場合のとき	携帯メールアドレスは不正な値です。
default_user_flg	デフォルトユーザー	○	○		デフォルトユーザーのシステム権限を「一般」に変更しようとしているとき	デフォルトユーザーのシステム権限を「一般」に変更することはできません。
default_user_flg	デフォルトユーザー	○	○		デフォルトユーザーを削除しようとしているとき	デフォルトユーザーを削除することはできません。
daily_reports_default_display_template_id	毎日報告書表示テンプレート設定	○	○		存在しない表示テンプレート名のとき	毎日報告書の表示テンプレート設定は不正な値です。
default_display_template_id	報告書表示表示テンプレート設定	○	○		存在しない表示テンプレート名のとき	報告書の表示テンプレート設定は不正な値です。
display_language_type	表示言語設定	○	○		項目以外の値のとき	表示言語設定は不正な値です。
dashboard_id	表示ダッシュボード	○	○		存在しないIDが指定されているとき	表示ダッシュボードは存在しません。
inside_sales_deadline_mail_flg	対応期限通知	○	○		項目以外の値のとき	対応期限通知は不正な値です。
inside_sales_re_approach_mail_flg	再アプローチ通知 (インサイドセールス管理)	○	○		項目以外の値のとき	再アプローチは不正な値です。
tel_prefix_id	プレフィックス電話ID	○	○		存在しないプレフィックス電話IDのとき	プレフィックス番号の検索設定が解除されているか、存在しないため登録できません。
default_deals_stage_id	デフォルト 階段ステージグループID	○	○		存在しない 階段ステージグループIDのとき	デフォルト 階段ステージグループIDは不正な値です。
default_deals_stage_id	デフォルト 階段ステージグループID	○	○		無効な階段ステージグループIDのとき	階段ステージグループのステータスが無効はため選択できません。
smartphone_auto_lock_flg	スマートフォンロック	○	○		項目以外の値のとき	スマートロックは不正な値です。
default_tag_id[]	データ化依頼時のタグに関連のタグID	○	○		存在しないタグIDや無効済みのタグIDを含むとき	データ化依頼時のタグに関連のタグIDは不正な値です。
default_tag_id[]	データ化依頼時のタグに関連のタグID	○	○		「共有タグ及び共有ユーザーのマイタグ以外」のタグIDを含むとき	データ化依頼時のタグに関連に共有タグ、ユーザーのマイタグ以外のタグが含まれています。(※該当タグ数1~、※該当タグ数2~…)
common_tag_group_id[]	共有タググループID	○	○		存在しない共有タググループIDや無効済みの共有タググループIDを含むとき	共有タググループは不正な値です。
my_hot_lead_notification_flg	マイHOT通知	○	○		項目以外の値のとき	マイHOT通知は不正な値です。
my_hot_lead_notification_send_time	マイHOT通知通知時刻	○	○		項目以外の値のとき	マイHOT通知通知時刻は不正な値です。
my_hot_lead_notification_page_groups_id[]	マイHOT通知ページグループ	○	○		101グループ以上入力したとき	マイHOT通知ページグループの登録は%(limit)件までです。
my_hot_lead_notification_additional_url[]	マイHOT通知個別追加ページ	○	○		101件以上入力したとき	マイHOT通知個別追加ページの登録は%(limit)件までです。
my_hot_lead_notification_additional_url[]	マイHOT通知個別追加ページ	○	○		URLが空文字のとき	マイHOT通知個別追加ページのURLを入力してください。
my_hot_lead_notification_additional_url[]	マイHOT通知個別追加ページ	○	○		URLの文字数が超過しているとき	マイHOT通知個別追加ページのURLは%(max_length)文字以内で入力してください。
my_hot_lead_notification_additional_url[]	マイHOT通知個別追加ページ	○	○		URLが重複しているとき	マイHOT通知個別追加ページのURLが重複しています。
my_hot_lead_notification_additional_url[]	マイHOT通知個別追加ページ	○	○		説明の文字数が超過しているとき	マイHOT通知個別追加ページの説明は%(max_length)文字以内で入力してください。
my_hot_lead_notification_card_lead_flg	マイHOT通知名刺関連リード	○	○		項目以外の値のとき	マイHOT通知名刺関連リード/会社は不正な値です。
my_hot_lead_notification_report_lead_flg	マイHOT通知報告書関連リード	○	○		項目以外の値のとき	マイHOT通知報告書関連リード/会社は不正な値です。
my_hot_lead_notification_deal_lead_flg	マイHOT通知商談関連リード	○	○		項目以外の値のとき	マイHOT通知商談関連リード/会社は不正な値です。
my_hot_lead_notification_min_access_count	マイHOT通知閲覧回数	○	○		1より小さいとき	閲覧回数は1以上の値にしてください。
my_hot_lead_notification_min_access_count	マイHOT通知閲覧回数	○	○		10000より大きいとき	閲覧回数は10000以下の値にしてください。
my_hot_lead_notification_exclude_clients_id[]	マイHOT通知除外企業	○	○		101企業以上入力したとき	マイHOT通知除外企業の登録は%(limit)件までです。
my_hot_lead_notification_page_groups_id[]	マイHOT通知ページグループ	○	○		値が重複しているとき	マイHOT通知ページグループ名が重複しています。
my_hot_lead_notification_page_groups_id[]	マイHOT通知ページグループ	○	○		存在しないページグループ名のとき	存在しないマイHOT通知ページグループ名が含まれています。
my_hot_lead_notification_min_access_count	マイHOT通知閲覧回数	○	○		値が空白のとき	閲覧回数を入力してください。
my_hot_lead_notification_exclude_clients_id[]	マイHOT通知除外企業	○	○		値が重複しているとき	マイHOT通知除外企業名が重複しています。
my_hot_lead_notification_exclude_clients_id[]	マイHOT通知除外企業	○	○		存在しない企業名のとき	存在しないマイHOT通知除外企業名が含まれています。
thanks_mail_mail_template_id	サンクスメールテンプレート	○	○		存在しないメールテンプレートIDのとき	サンクスメールテンプレートは不正な値です。
thanks_mail_mail_template_id	サンクスメールテンプレート	○	○		選択されたメールテンプレートIDを指定したとき	サンクスメールテンプレートに使用できないメールテンプレートIDが指定されています。
meeting_report_mail_mail_template_id	議事録メールテンプレート	○	○		存在しないメールテンプレートIDのとき	議事録メールテンプレートは不正な値です。
meeting_report_mail_mail_template_id	議事録メールテンプレート	○	○		サンクスメールのメールテンプレートIDを指定したとき	議事録メールテンプレートに使用できないメールテンプレートIDが指定されています。
workflow_flg	ワークフロー	○	○		項目以外の値のとき	ワークフローは不正な値です。
user_set_deals_display_template_flg	商談表示テンプレート設定	○	○		項目以外の値のとき	商談表示テンプレート設定は不正な値です。
next_step_notification_mail_flg	リードワークフロー移動通知	○	○		項目以外の値のとき	移動通知は不正な値です。
anti_account_notification_flg	反社リスク確認開始	○	○		項目以外の値のとき	反社リスク確認開始は不正な値です。