

[illegible][illegible]

WASH STATE DE C-2 (07-01)

[illegible]

● 2019 年 10 月 1 日起

[illegible][illegible][illegible]

● **2014.12.12**

[illegible][illegible]

商品API 登録系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/deals/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼操作概要

操作概要の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	商品登録APIがリクエストされました。
機能	商品管理
処理	登録

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-f2e3-4cd0-8300-66877ed64ecd
notification_permit_flg	通知許可フラグ	真偽値	「true」通知許可 「false」通知を許可しない ※省略または、値が未入力または、不正な値の場合は通知を許可しない ● 削除する通知 ・登録通知 ・大型案件発生通知		true

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	○	1234
user_id	営業担当ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ		
lead_ids[]	相手先担当者のID(リード)	キー値(配列)	登録されているリードのIDのみ		222
mail_user_ids[]	メール通知ユーザーID	キー値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		
send_email_on_update_flg	商品編集時にメールを送信する。	真偽値	true or false ※上記以外の場合は「false」で登録する		true
title	商品名	文字列		○	抽点契約に関する商談
product_type_id	商品種別ID	キー値	選択数として存在するIDのみ		1
amount	金額	数値	「-」を含めて13桁 (「.」は含めない)		-10000 10000 100,000
gross_profit	粗利金額	数値	「-」を含めて13桁 (「.」は含めない)		-10000 10000 100,000
chance_kbn_id	受注確度ID	数値	選択数として存在する値のみ		1
status_kbn_id	商談ステージID	数値	選択数として存在する値のみ		4
display_template_id	表示テンプレートID	キー値	登録されている表示テンプレートのIDのみ		
orders_date_on	受注予定日	日付	文字列を指定した場合は、「空」で登録		2018/03/01
start_contract_at	契約開始	日付	文字列を指定した場合は、「空」で登録		2015/01/01
end_contract_at	契約終了	日付	文字列を指定した場合は、「空」で登録		2020/12/31
next_action_kbn_ids[]	次回対応ID	キー値(配列)	選択数として存在するIDのみ		222
note1	メモ1	文字列			メモその1
note2	メモ2	文字列			メモその2
result_factor_ids[]	受注要因ID	キー値(配列)	登録されている受注要因のIDのみ		1,2
result_factor_detail	受注要因詳細	文字列			受注注メモ
reapproach_user_ids[]	再アプローチ通知先	キー値(配列)	登録されているユーザーIDのみ		1,2
reapproach_date_on	再アプローチ予定日	日付	YYYY/MM/DD		43290
business_activities[][id]	営業アプローチリストID	キー値	登録されている営業アプローチリストのIDのみ		10
business_activities[][lead_user_id]	相手先担当者ID	キー値	登録されている相手先担当者のIDのみ		36
business_activities[][user_ids][]	担当者ID	キー値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		126
business_activities[][deadline]	対応期限	日付	YYYY/MM/DD		2021/04/01
business_activity_memo	営業アプローチリストメモ	文字列			メモ
items<item_id>	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列			カスタムテキスト
items<item_id>	カスタム項目(テキストエリア)	文字列			カスタム/ラグラフィ
items<item_id>	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録		2018/03/01
items<item_id>	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択数の値 選択数に存在する項目のみ登録される		1
items<item_id>	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択数の値 選択数に存在する項目のみ登録される		2
items<item_id>[]	カスタム項目(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択数の値 選択数に存在する項目のみ登録される		3
items<item_id>	カスタム項目(数値)	数値	「-」を含めて13桁 (カンマは含めない)		-666

▼レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	生成した報告のID
errors	ハッシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

{ id: 1234 }

施設API 更新系エンドポイントインタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/deals/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼操作確認

操作確認の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	施設更新APIがリクエストされました。
確認	施設管理
処理	更新

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-f2a3-4c0d-8300-66877ed64ecd
notification_permitt_flg	通知許可フラグ	真偽値	「true」通知許可 「false」通知を許可しない ※省略または、値が未入力または、不正な値の場合は通知を許可しない ・ 登録する施設 ・ 登録施設 ・ 大規模発生通知		true

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
id	施設ID	キー値	登録されている施設のIDのみ	○	1
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	○	1234
user_id	営業担当営業ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ		
lead_id[]	相手先担当ID(リード)	キー値(配列)	登録されているリードのIDのみ		222
mail_user_id[]	メール通知ユーザーID	キー値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		
send_email_on_update_flg	施設編集時にメールを送信する。	真偽値	true or false ※上記以外の場合は「false」で登録する		true
title	施設名	文字列		○	拠点契約に関する施設
product_type_id	商品種別	キー値	選択肢として存在するIDのみ		1
amount	金額	数値	「-」を含めて13桁 (「.」は含めない)		-10000 10000 100,000
gross_profit	粗利金額	数値	「-」を含めて13桁 (「.」は含めない)		-10000 10000 100,000
chance_kbn_id	受注確率	数値	選択肢として存在する値のみ		1
status_kbn_id	施設ステージ	数値	選択肢として存在する値のみ		4
orders_date_on	受注予定日	日付	文字列を指定した場合は、「空」で登録		2018/03/01
start_contract_at	契約開始	日付	文字列を指定した場合は、「空」で登録		2015/01/01
end_contract_at	契約終了	日付	文字列を指定した場合は、「空」で登録		2020/12/31
next_action_kbn_id[]	次回対応	キー値(配列)	選択肢として存在するIDのみ		222
display_template_id	表示テンプレートID	キー値	登録されている表示テンプレートのIDのみ		
note1	メモ1	文字列			メモもの1
note2	メモ2	文字列			メモもの2
result_factor_id[]	受注要因ID	キー値(配列)	登録されている受注要因のIDのみ		1,2
result_factor_detail	受注要因詳細	文字列			受注注メモ
reapproach_user_id[]	再アプローチ通知先	キー値(配列)	登録されているユーザーIDのみ		1,2
reapproach_date_on	再アプローチ予定日	日付	YYYYMM/DD		43290
business_activities[] id	営業アプローチリストID	キー値	営業アプローチリスト管理で登録されているIDの値 登録されている営業アプローチリストIDの場合、更新されない 登録されている営業アプローチリストIDがなかった場合、削除される 例) ID=1,2,3が登録されている場合にID=1,3で更新を行うと ・ ID=1,2はデータの更新はされない ・ ID=2は削除される deadlineなどの値の項目を更新したい場合は、一度解除した後、追加し直す		10
business_activities[] lead_user_id	相手先担当ID	キー値	登録されている相手先担当者のIDのみ		26
business_activities[] user_id[]	担当者ID	キー値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		126
business_activities[] deadline	対応期限	日付	YYYYMM/DD		2021/04/01
business_activity_memo	営業アプローチリストメモ	文字列			メモ
items< item_id>	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列			カスタムテキスト
items< item_id>	カスタム項目(テキストエリア)	文字列			カスタムバウフラフ
items< item_id>	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録		2018/03/01
items< item_id>	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される		1
items< item_id>	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される		2
items< item_id>[]	カスタム項目(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される		3
items< item_id>	カスタム項目(数値)	数値	「-」を含めて13桁 (カンマは含めない)		-666

▼レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	更新した施設のID
errors	ハッシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(返真)

{ id: 1234 }

商談API 削除系エンドポイント-インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/deals/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	商談削除APIがリクエストされました。
機能	商談管理
処理	削除

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-f2e3-4cd0-8300-66877ed64ecd
パラメータ	説明	型	制限	必須	例
id	商談ID	数値	テナントに関連している商談のID	○	1

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	削除した商談のID
errors	ハッシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(正常)

{ id: 1234 }

商談API エラーメッセージ

パラメータ	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
	登録	更新	削除		
id		○	○	値が設定されていないとき	IDを指定してください。
id		○	○	存在しないIDが指定されているとき	商談は存在しません。
id		○	○	システム権限による操作権限が無い場合	権限がありません。
client_id	○	○		値が設定されていないとき	会社IDを指定してください。
client_id	○	○		存在しないIDのとき	会社IDは不正な値です。
lead_ids[]	○	○		存在しないリードIDのとき	相手先担当者ID(リード)は不正な値です。
title	○	○		値が指定されていないとき	商談名を入力してください。
title	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	商談名は255文字以内で入力してください。
product_type_id	○	○		指定以外の文字列のとき	商品種別IDは不正な値です。
amount	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	金額は13桁以下で入力してください。
amount	○	○		パース後の値が数値でないとき	金額は数値で入力してください。
gross_profit	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	粗利金額は13桁以下で入力してください。
gross_profit	○	○		パース後の値が数値でないとき	粗利金額は数値で入力してください。
chance_kbn_id	○	○		指定以外の文字列のとき	受注確度IDは不正な値です。
status_kbn_id	○	○		指定以外の文字列のとき	商談ステージIDは不正な値です。
orders_date_on	○	○		日付範囲外のとき	システムエラーが発生しました。
display_template_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	表示テンプレートIDは不正な値です。
mail_user_ids[]	○	○		存在しないIDが指定されているとき	メール通知先ユーザーIDは不正な値です。
next_action_kbn_ids[]	○	○		指定以外の文字列のとき	次回対応IDは不正な値です。
user_id	○	○		存在しないユーザーIDのとき	営業担当者ユーザーIDは不正な値です。
note1	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	メモ1は3000文字以内で入力してください。
note2	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	メモ2は3000文字以内で入力してください。
result_factor_ids[]	○	○		存在しないIDが指定されているとき	受失注要因のIDは不正な値です。
result_factor_detail	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	受失注要因詳細は3000文字以内で入力してください。
reapproach_user_ids[]	○	○		存在しないユーザーIDのとき	再アプローチ通知先ユーザーIDは不正な値です。
reapproach_date_on	○	○		日付範囲外のとき	システムエラーが発生しました。
business_activities[][id]	○	○		存在しない営業アプローチリストIDのとき	営業アプローチリストIDは不正な値です。
business_activities[][lead_user_id]	○	○		存在しないリードIDのとき	相手先担当者ID(リード)は不正な値です。
business_activities[][user_ids][]	○	○		存在しないユーザーIDのとき	営業担当者ユーザーIDは不正な値です。
business_activities[][deadline]	○	○		日付範囲外のとき	システムエラーが発生しました。
business_activity_memo	○	○		3001文字以上入力	営業アプローチリストメモは3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>] (テキスト)	○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>] (テキストエリア)	○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>] (日付)	○	○		存在しない日付の場合	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (ラジオボタン)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (リストボックス)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>][] (チェックボックス)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (数値)	○	○		値が整数以外のとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (数値)	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	{項目名}は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]	○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID*	カスタム項目IDは不正です。(不正なID : {不正なID カンマ区切り})
items[<item_id>] (ファイル添付)	○	○		ファイルアップロード種別設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。