

[66.1236]

[illegible]

ユーザーが利用可能なインタフェース

エンドポイント	/api_app/v1/users/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータ形式	URLエンコード (aPcH) を利用
レスポンス	JSON

▼ 展开/收起

参加者の役割	担うべき内容
参加者	シナエスタ候補
ユーザー	シナエスタからユーザーへの誘致
マーケティング	シナエスタからユーザーへのマーケティング
参加内容	ユーザー体験型シナエスタを企画した。
種類	ユーザー管理
形態	無料

▼ レスponce

テーマ名	型	説明
id	数値	更新したユーザーのID
remark	バッチ名	バッチ・セッションエラーがある場合、そのエラーの説明

●レスポンスの改善(改善)

[440 1.2706]

[illegible]

テーマ名	型	説明
id	数値	更新したユーザーのID
remark	バッチ名	バッチ・セッションエラーがある場合、そのエラーの説明

ユーザーAPI 削除系エンドポイントインタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/users/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	ユーザー削除APIがリクエストされました。
機能	ユーザー管理
処理	削除

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

パラメータ	説明	型	制約	必須
id	ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ	○

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	削除したユーザーのID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(正常)

[id: 1234]

[illegible]